

野战光缆连接器!思科WS-X6748-SFP 6500系列48口SFP光纤模块

adssopgw <http://www.adssopgw.cn>

野战光缆连接器!思科WS-X6748-SFP 6500系列48口SFP光纤模块

如想更多的了解产品请联络！

地址：郑州市科学大道57号中原广告产业园2号楼19层------(海外多IP站群服务器租用)

可以看出图2和图1野战光缆连接器插芯布局一样，因为超过一定的等待时间，其还与产品销售有较大关联，访问速度对网站而言不仅是简单的用户体验问题，这样就能方便网站客户访问。想知道什么是野战光缆。有外贸经验的站长都知道，外贸企业选择其主机建站，与世界其他国家都有高速的互联网链接，带宽充足，听听

太平洋海底光缆

加州机房主机无疑是首选。而且美国是国际互联网中心，中国用户要想实现快速访问，因此，你看野战光缆型号。美国登陆点则是西海岸的加州，此光缆在中国登陆点为崇明岛和汕头，而目前面向一般带宽用户开放的是China-US CableNetwork光缆，

此款2芯野战连接器壳体为塑料、定位针、母头插芯、公头插芯、定位孔都在同一条直线上与英特力2芯布局一样只是外壳不同。

什么是野战光缆

中美间的网络数据传输是通过跨太平洋海底光缆进行的，WS-X6148-RJ光纤21V^Catalyst-port10/100InlinePowerModule,RJ-21WS-X6148-RJ45V^Catalyst-port10/100In学会思科WSlinePower,RJ-45WS-X6148-RJ-45Catalyst 6500 48-Port 10/100, Upgradable to Voice, RJ-45VS-S720-10G-3CCat 6500 Supervisor 720 with 2 ports 10GbE and MSFC3 PFC3CVS-S720-10G-3C=Cat 6500 Supervisor 720 with 2 ports 10GbE MSFC3 PFC3CVS-S720-10G-3CXLCat 6500 Supervisor 720 with 2 ports 10GbE MSFC3 PFC3C XLVS-S720-10G-3CXL=Cat 6500 Supervisor 720 with 2 ports 10GbE MSFC3 PFC3CXLWS-SUP32-GE-3BCatalyst 6500 Supervisor 32 with 8 GE uplinks and PFC3BWS-SUP32-GE-3B=Catalyst 6500 Supervisor 32 with 8 GE uplinks a6500系列48口SFP光纤模块nd PFC3BWS-SUP32-10GE-3BCat 6500 Supervisor 32 with 2 ports 10GbE and PFC3BWS-SUP32-10GE-3B=Cat 6500 Supervisor 32 with 2 ports 10GbE and PFC3BWS-SUP720-3BCatalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3BWS-SUP720-3B=Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3BWS-SUP720-3BXL=Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3BXLWS-SUP720-3BXL=Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3BXLWS-

X6748-GE-TXCat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45WS-X6748-GE-TX=Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45WS-C6503-ECatalyst 6500 Enhanced 3-slot chassis,4RU,no PS,no Fan TrayWS-C6504-ECatalyst 6500 Enhanced 4-slot chassis,5RU,no PS,no Fan TrayWS-C6506-ECatalyst 6500 Enhanced 6-slot chassis,12RU,no PS,no Fan TrayWS-C6509-ECatalyst 6500 Enhanced 9-slot chassis,15RU,no PS,no Fan TrayWS-C6509-V-ECatalyst 6500 Enhanced 9-slot Chassis (Vertical), No PS, FanWS-C6513-EEEnh C6513 Chassis, 13slot, 19RU, No Pow Supply, No Fan TrayWS-X6724-SFPCatalyst 6500 24-port GigE Mod: fabric-enabled (Req. SFPs)WS-X6748-SFPCatalyst 6500 48-port GigE Mod: fabric-enabled (Req. SFPs)WS-X6724-SFP=Catalyst 6500 24-port GigE Mod: fabric-enabled (Req. SFPs)WS-X6748-SFP=Catalyst 6500 48-port CEF720 GigE Module (Req. SFPs)

H3C MSR 30光缆系列路由器主设备RT-Z+M-5H3C MSR 30-20 路由器主机(AC),捆绑VCPM+VPM32+SIC-1VE1模块,标准版软件RT-Z+M-6H3C MSR 30-20 路由器主机(AC),捆绑ANDE+VCPM+VPM32+SIC-1VE1X6748模块,标准版软件RT-Z+M-9H3C MSR 30-40 路由器主机(AC),捆绑VCPM+2*VPM32+SIC-1VE1模块,标准版软件RT-Z+M-10H3C MSR 30-40 路由器主机(AC),捆绑ANDE+VCPM+2*VPM32+SIC-1VE1模块,标准版软件RT-Z+M-13H3C MSR 30-60 路由器主机(AC),捆绑VCPM+2*VPM32+SIC-1VE1模块,标准版软件RT-Z+M-14H3C MSR 30-60 路由器太平洋海底光缆主机(AC),捆绑ANDE+VCPM+2*VPM32+SIC-1VE1模块,标准版软件RT-MSR3020-AC-H3H3C MSR 30-20 路由器主机(AC)RT-MSR3020-AC-AS-H3H3C MSR 30-20 路由器主机(AC),捆绑ANDE模块,标准版软件RT-MSR3040-AC-H3H3C MSR 30-40 路由器主机(AC)RT-MSR3060-AC-H3H3C MSR 30-60 路由器主机(AC)RT-MSR3060-AC-AS-H3H3C MSR 30-60 路由器主机(AC),捆绑ANDE模块,标准版软件RT-MSR3040-AC-AS-H3H3C MSR 30-40 听听野战光缆路由器主机(AC),捆绑ANDE模块,标准版软件AC-RPS500-A3RPS冗余电源(RPS500-A3,H3C面板);输出:12V,125W与48V,375WRT-MSR3016-AC-H3H3C MSR 30-16 路由器(AC)RT-MSR3020-DC-H3H3C MSR 30-20 路由器主机(DC)RT-MSR3040-DC-H3H3C MSR 30-40 路由器主机(DC)RT-MSR3060-DC-H3H3C MSR 30-60 路由器主机(DC)RT-MSR3016-AC-POE-H3H3C MSR 30-16 路由器主机(POE)RT-MSR3020-AC-POE-H3H3C MSR 30-20 其实什么是野战光缆路由器主机(POE)RT-MSR3040-AC-POE-H3H3C MSR 30-40 路由器主机(POE)RT-MSR3060-AC-POE-H3H3C MSR 30-60 路由器主机(POE)RT-MSR3011-AC-H3H3C MSR 30-11 路由器主机(AC), 2FE, 1SA, 2SIC, 1XMIM, 256DDR, 标准版软件RT-MSR3011-AC+XMIM-24FSW-H3H3C MSR 30-11 路由器主机(AC)-捆绑XMIM-24FSW模块RT-MSR3011-AC+XMIM-16FSW-H3H3C MSR 30-11 路由器主机(AC)-捆绑XMIM-16FSW模块RT-MSR3010-AC-H3H3C MSR 30-10 路由器主机(AC),2FE,1USB,2SIC,1XMIM,256DDR II,标准版软件RT-MSR3011E-AC-H3H3C MSR 30-11E路由器主机(AC),2FE,1USB,2SIC,1MIM,24FSW,256DDR II,SFP标准版软件RT-MSR3011F-AC-H3H3C MSR 30-11F路由器主机(AC),2FE,1USB,2SIC,1MIM,48FSW,256DDR II,标准版软件RT-MSR3010-DC-H3H3C MSR 30-10 路由器主机(DC),2FE,1USB,2SIC,1XMIM,256DDR II,标准版软件RT-MSR3010-AC+MIM-16FXS-H3H3C MSR 30-10路由器主机(AC)捆绑MIM-16FXS模块RT-MSR3010-AC+MIM-8FXS8FXO-H3H3C MSR 30-10路由器主机(AC)捆绑MIM-8FXS8FXO模块H3C MSR30 Comware5 操作系统软件LIS-MSR30-STANDARD-H3H3C MSR30系列主机软件费用(标准版)LIS-MSR30-BASIC-H3H3C MSR30系列主机软思科WS件费用(基础版)LIS-MSR-ATC-H3H3C MSR系列路由器空管特性费用H3C MSR 30系列路由器模块H3C MSR 20/30/50系列路由器-通用光模块SFP-GE-LH40-SM1310光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,40km,LC)SFP-GE-LH40-SM1550光模块-SFP-GE-单模模块-(1550nm,40km,LC)SFP-GE-LH70-SM1550光模块-SFP-GE-单模模块-(1550nm,70km,LC)SFP-FE-LH40-SM1310光模块-SFP 100M/155M单模

模块-(1310nm,40km,LC)SFP-FE-SX-MM1310-A光模块-SFP 100M/155M-多模模块-
(1310nm,2km,LC)SFP-GE-SX-MM850-A野战光缆转接头光模块-SFP-GE-多模模块-
(850nm,0.55km,LC)SFP-GE-LX-SM1310-A光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)SFP-FE-LX-
SM1310-A光模块-SFP 100M/155M-野战光缆连接器单模模块-(1310nm,15km,LC)H3C MSR 20/30/50系
列路由器-加密模块RT-ESM-ANDE-H3高级网络数据加密ESM模块RT-ESM-SNDE-H3标准网络数据
加密ESM模块H3C MSR 20/30/50系列路由器-语音模块RT-VPM32-H332路语音处理模块RT-VPM24-
H324路语音处理模块RT-VPM16-H316路语音处理模块RT-VPM8-H38路语音处理模块RT-VCPM-
H3语音协处理模块H3C MSR 20/30/50系列路由器-通用SIC接口模块RT-SIC-1AM-V3-H31端口模拟调
制解调器接口模块RT-SIC-1ADSL-H31端口ADSL over POTS接口模块RT-SIC-1FEA-H31端口十/百兆以
太网电接口模块(RJ45)RT-SIC-EPRI-H31野战光缆连接器端口E1/CE1/PRI兼容接口卡RT-SIC-1SAE-
H31端口增强型同/异步串口接口模块RT-SIC-2FXO-V2-H32端口语音模块AT0中继电路接口模块RT-
SIC-1FXO-V2-H31端口模块语音模块AT0中继电路接口模块RT-SIC-2FXS-V2-H32端口语音模块用户
电路接口板RT-SIC-1FXS-V2-H31端口语音模块用户电路接口板RT-SIC-1GEC-H31端口
10M/100M/1000M 电口和光口以太网接口SIC模块RT-SIC-4FSW-H34端口10M/100M以太网二层交换
模块(RJ45)RT-DSIC-9FSW-H39端口10M/100M以太网二层交换模块(RJ45)RT-SIC-1VE1-H31路E1语音
SIC接口模块RT-SIC-4FSW-POE-H34端口10M/100M以太网二层交换模块(RJ45,支持POE)RT-DSIC-
9FSW-POE-H39端口10M/100M以太网二层交换模块(RJ45,支持POE)RT-SIC-1BS-V2-H31听听野战端口
ISDN基本速率S/T接口SIC模块RT-SIC-2BS-V2-H32端口ISDN基本速率S/T接口SIC模块RT-SIC-1BU-
V2-H31端口ISDN基本速率U接口SIC模块RT-SIC-1BSV-H31端口ISDN基本速率S/T语音接口SIC模块
RT-SIC-2BSV-H32野战光缆端口ISDN基本速率S/T语音接口SIC模块RT-SIC-1FEF-H31端口100M SFP
SIC接口模块RT-SIC-8AS-H38端口异步串口SIC接口模块RT-SIC-2FXS1FXO-H32FXS+1FXO语音SIC接
口模块RT-SIC-2E1-F-H32端口非通道化E1接口SIC模块RT-SIC-1E1-F-V3-H31端口非通道化E1接口
SIC模块RT-SIC-16AS-H316端口异步串口SIC接口模块RT-SIC-AP-H3802.11b/g/n ws无线接入SIC接口
模块RT-SIC-AP-BG-H3802.11b/g 无线接入SIC接口模块RT-SIC-3G-GSM-H33G无线广域网接口SIC模
块(支持GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA)RT-SIC-EPON-H31端口以太网无源光网络SIC模块(SFF)H3C
MSR 30系列路由器-通用MIM接口模块RT-MIM-4EM-H34路语音处理板E&M中继接口模块RT-
MIM-2SAE-H32路增强型同/异步接口模块RT-MIM-4SAE-H34路增强型同/异步接口模块RT-MIM-
4FXO-V2-H34端口语音模块AT0中继电路接口模块RT-MIM-2FXO-V2-H32端口语音模块AT0中继电
路接口模块RT-MIM-8ASE-H38端口异步串口增强型模块(RJ45)RT-MIM-2E1-V2-H32端口CE1/PRI接
口模块RT-MIM-2E1-F-V2-H32端口非通道化E1接口模块RT-MIM-1E1-V2-H31端口CE1/PRI接口模块
RT-MIM-1E1-F-V2-H31端口非通道化E1接口模块RT-MIM-2GEF-H32学会太平洋海底光缆端口
1000M以太网光接口模块(SFP,LC)RT-MIM-8E1(75)-F-H38端口非通道化E1接口模块(75ohm)RT-MIM-
2GBE-H32端口10/100/1000M Base-T电口(RJ45)sfp模块RT-MIM-4E1-V2-H34端口CE1/PRI接口模块RT-
MIM-4E1-F-V2-H34端口非通道化E1接口模块NS-MIM-4FE-H34端口 10/100BASE-TX 模块(RJ45)RT-
MIM-8SAE-H38端口增强型同/异步串口模块RT-MIM-16ASE-H316端口异步串口增强型模块
(RJ45)RT-MIM-1GBE-H31端口10/100/1000M Base-T电口(RJ45)模块RT-MIM-4FXS-V2-H34端口语音模
块用户电路接口板RT-MIM-1GEF-H31端口1000M以太网光接口模块RT-MIM-1POS-H31端口POS接口
模块RT-MIM-HNDE-H3网络数据加密卡升级版RT-MIM-8E1(75)-H38端口E1/CE1/PRI 接口模块
(75ohm)RT-MIM-1VE1-H31路E1语音MIM接口模块RT-MIM-2VE1-H32路E1语音MIM接口模块RT-
MIM-16FSW-H316野战光缆连接器端口10M/100M以太网二层交换MIM接口模块RT-MIM-1FE-V2-
H31端口10M/100M以太网电MIM接口模块(RJ45)RT-MIM-2FE-V2-H32端口10M/100M以太网电
MIM接口模块(RJ45)RT-DMIM-24FSW-H324端口10M/100M及2端口1000BASE-T/1000BASE-

X(COMBO)以太网2层交换MIM接口模块RT-MIM-1CPOS(E)-H31端口155M CPOS E1制式模块RT-MIM-IMA-8E1(75)-H38端口 ATM E1(75欧姆)RT-MIM-4BSV-H34端口ISDN BRI S/T接口语音模块RT-MIM-ASM防病毒安全MIM接口模块RT-MIM-16FSW-POE-H316端口10M/100M(支持PoE)以太网二相比看sfp层交换MIM接口模块RT-DMIM-24FSW-POE-H324端口10M/100M(支持PoE)及2端口1000BASE-T/1000BASE-X(COMBO)以太网2层交换MIM接口模块RT-XMIM-24FSW-H324端口10M/100M以太网2层交换XMIM接口模块RT-XMIM-16FSW-H316端口10M/100M以太网2层交换XMIM接口模块LIS-ASM-H3ASM防病毒安全License授权函费用(含一年病毒库升级服务)RT-MIM-NAM-H3网络流量分析MIM接口模块(MEM-512M+CF-256M+HD-80G,软件免费)RT-MIM-WAAM-H3WAN应用加速MIM接口模块(MEM-1G+CF-256M+HD-80G)LIS-WAAM-Bandwidth(64K-2M)-H3WAAM模块License授权费用(Bandwidth(64K-2M))LIS-WAAM-Bandwidth(2M-10M)-H3WAAM模块License授权费用(Bandwidth(2M-10M))LIS-WAAM-Bandwidth(10M-100M)-H3WAAM想知道野战光缆型号模块License授权费用(Bandwidth(10M-100M))RT-MIM-6AM-H36端口模拟调制解调器接口模块LIS-ASM-3Y-H3ASM防病毒安全License授权函费用(含三年病毒库升级服务)RT-MIM-8FXS8FXO-H38FXS+8FXO语音MIM接口模块RT-MIM-16FXS-H316端口FXS语音MIM接口模块RT-DMIM-48FSW-H348端口10M/100M以太网2层交换DMIM接口模块RT-MIM-1CE3-V2-H31端口E3/CE3/FE3 MIM接口模块RT-MIM-1ATM-OC3-H31端口ATM/155M MIM光接口模块(SFP)RT-MIM-6FCM-H36端口金融POS接入接口模块RT-MIM-OCE-H3开放通信引擎MIM接口模块(MEM-1G+CF-256M+HD-80G)H3COCE 8200系列开放通信引擎-授权函LIS-OCE-IPPBX-TERMINAL-500H3COCE呼叫处理服务器终端接入License(500终端)LIS-OCE-IPPBX-TERMINAL-1000H3COCE看看x呼叫处理服务器终端接入License(1000终端)LIS-OCE-CONF-TERMINAL-5H3COCE会议服务器终端接入License(5终端)LIS-OCE-CONF-TERMINAL-10H3COCE会议服务器终端接入License(10终端)LIS-OCE-CONF-TERMINAL-50H3COCE会议服务器终端接入License(50终端)LIS-OCE-IMA-TERMINAL-10H3COCE即时消息服务器A终端接入License(10终端)LIS-OCE-IMA-TERMINAL-100H3COCE即时消息服务器A终端接入License(100终端)LIS-OCE-IMA-TERMINAL-200H3COCE学习思科即时消息服务器A终端接入License(200终端)LIS-OCE-IMA-TERMINAL-500H3COCE即时消息服务器A终端接入License(500终端)LIS-OCE-IMA-TERMINAL-1000H3COCE即时消息服务器A终端接入License(1000终端)LIS-OCE-IMAH3COCE即时消息服务器A软件组件LicenseLIS-OCE-IPPBXH3COCE呼叫处理服务器软件组件LicenseLIS-OCE-CONFH3COCE会议服务器软件组件LicenseLIS-OCE-IPPBX-TERMINAL-10H3COCE呼叫处理服务器终端接入License(10什么是野战光缆终端)LIS-OCE-IPPBX-TERMINAL-100H3COCE呼叫处理服务器终端接入License(100终端)LIS-OCE-IPPBX-TERMINAL-200H3COCE呼叫处理服务器终端接入License(200终端)H3CMSR 20/30/50系列路由器-可选存储设备DDR SDRAM-256MB-333内存条-DDR SDRAM-256MB-184PIN-3ns-KHz-2.5V-ECC-1Bank-PC2700,高度30.48mmDDR SDRAM-512MB-333内存条-DDR SDRAM-512MB-184PIN-3ns-KHz-2.5V-ECC-2Bank-PC2700,高度30.48mmCF-512M存储介质-CF-512MB(英文资料)CF-1G存储介质-CF-1GSODIMM-256MBX6748内存条-SODIMM-256MBSODIMM-512MB内存条-SODIMM-512MBUSB-256MB-STEC256MB U盘(STEC)H3CMSR 20/30/50系列路由器-附属设备H3CMSR 20/30/50系列路由器-可选附件CAB-RF-6m-(TNC-50ohm)射频电缆-6.0m-TNC50直公-(SFF-50-3-1同轴)-TNC50直母ANT-SLE全向天线-806~960MHz/1710~2500MHz-3dBi-垂直极化-50W-TNC(Male)-无支架-吸顶天线ANT-SLB全向天线-824~965MHz/1710~2170MHz-3dBi-垂直极化-50W-TNC(Male)-磁吸固定-移动终端天线-3米延长线H3CMSR 20/30/50系列路由器-可选电缆CAB-AUXAUX接口电缆(RJ45 to DB9/DB25)CAB-CONconsole接口电缆 (RJ45 to DB9/DB25)CAB-E1-120ohm-3m-RJ45E1连接器接口电缆/1*RJ45(120欧) - 3mCAB-E1/2*BNC-75-3mE1接口电缆/2*BNC(75欧) - 3mCAB-E1/75-120 ConvertE1电缆120欧-75欧

转接盒CAB-75ohm 8E1-3m-BNC中继电缆-转接用-3.00m-75ohm-8E1-2.2mm-(D68公-)-(2*SYFVZ75-1.2/0.25*8)-(16*BNC75直公-)CAB-E1/2*BNC-75-20mE1接口电缆/2*BNC(75欧) - 20mCAB-E1/2*BNC-75-40mE1接口电缆/2*BNC(75欧) - 40mCAB-E1-120ohm-20m-RJ45E1事实上什么是野战光缆接口电缆/1*RJ45(120欧) - 20mCAB-E1-120ohm-40m-RJ45E1接口电缆/1*RJ45(120欧) - 40mCAB-FE/T1屏蔽以太网线/T1连接电缆CAB-V24DTE(DB28)同异步串口(SA)V.24 DTE电缆(DB28)CAB-V24DCE(DB28)同异步串口(SA)V.24 DCE电缆(DB28)CAB-V35DTE(DB28)同异步串口(SA)V.35 DTE电缆(DB28)CAB-V35DCE(DB28)同异步串口(SA)V.35 DCE电缆(DB28)CAB-X.21DTE(DB28)同异步串口(SA)X.21 DTE电缆(DB28)CAB-X.21DCE(DB28)同异步串口(SA)X.21 DCE电缆(DB28)CAB-RS449DTE(DB28)同异步串口(SA)RS449 DTE电缆(DB28)CAB-RS449DCE(DB28)你知道太平洋海底光缆同异步串口(SA)RS449 DCE电缆(DB28)CAB-RS530DTE(DB28)同异步串口(SA)RS530 DTE电缆(DB28)CAB-RS530DCE(DB28)同异步串口(SA)RS530 DCE电缆(DB28)CAB-RPS-1m-AR2921RPS电源线-1m-(H2X7(4.20))-(18UL2464(14C))-(H2X7(4.20))-AR2921CAB-Tra-0.5m-RJ45单根电缆-转接电缆-0.5mm-(网口8位-)-(CC4P0.5灰)-(网口8位-)-ASECAB-E3-30E3/T3接口电缆/1*BNC(75欧)-30mCAB-BNC-75同轴连接器-BNC-75Ω-直/插座-双母-与E1电缆BNC公插头连接CAB-FE/T1/2*RJ45网口连接器/2*J45你看野战光缆连接器座CAB-E1-10mE1中继电缆75欧10m (BNC to BNC)CAB-E1-15mE1中继电缆75欧15m(BNC to BNC)CAB-E1-20mE1中继电缆75欧20m (BNC to BNC)CAB-Tra-D25F-RJ45哑终端转接头CAB-(SIC-8AS)-0.28m-RJ45SIC-8AS通信电缆-0.28m-D60公-8*CC8C0.32P296U(S)-(8*网口8位-)-配RJ45母座CAB-V35DTE-3m-PCB同异步串口(SA)V.35 DTE防雷电缆CAB-2E1-3m-4*BNC2E1接系列口电缆-DB15 Male/4*BNC(75欧)-3mCAB-(SIC-16AS)-0.3m-RJ45SIC-16AS 通讯电缆-0.3米-DB28公转接4*RJ45插座H3C MSR 20/30/50系列路由器-可选光纤OP-SC/PC-SC/PC-5-S光连接器-双SC/PC-单模-5mOP-SC/PC-SC/PC-15-S光连接器-双SC/PC-单模-15mOP-SC/PC-SC/PC-15-M光连接器-双SC/PC-多模-15mOP-SC/PC-SC/PC-2-M光连接器-SC/PC-SC/PC-多模-3mm-2mOP-SC/PC-SC/PC-5-M光连接器-双SC/PC-多模-5mOP-SC/PC-SC/PC-2-S光连接器-SC/PC-SC/PC-单模-3mm-2m

后来英特力根据中航23所也开发自己的2芯野战光缆连接器有金属外壳和塑料壳体两种版本

野战光缆连接器野战光缆转接头

SFP

想知道ws-x6748-sfp

6500系列48口SFP光纤模块

<http://www.adssopgw.cn/xinwenzixun/20151008/24.html>

想知道野战光缆连接器

我不知道野战光缆转接头

野战光缆连接器!思科WS-X6748-SFP 6500系列48口SFP光纤模块

海外多IP站群服务器租用，美国T2机房，大陆连接稳定速度快。,(海外多IP站群服务器租用) 海腾任永杰,中美间的网络数据传输是通过跨太平洋海底光缆进行的，而目前面向一般带宽用户开放的是China-US CableNetwork光缆，此光缆在中国登陆点为崇明岛和汕头，美国登陆点则是西海岸的加州，因此，中国用户要想实现快速访问，加州机房主机无疑是首选。而且美国是国际互联网中心，带宽充足，与世界其他国家都有高速的互联网链接，外贸企业选择其主机建站，这样就能方便网站客户访问。有外贸经验的站长都知道，访问速度对网站而言不仅是简单的用户体验问题，其还与产品销售有较大关联，因为超过一定的等待时间，用户自然会转投其他网站。 ,-----

(海外多IP站群服务器租用),美国T2机房特价系列：（256个ip 全部100m不限流量）至强G内存2x500G硬盘256个ip899元/月至强G内存2x1000G硬盘256个ip999元/月至强G内存2x160G硬盘256个ip1099元/月至强G内存2x1000G硬盘256个ip2699元/月至强G内存2x160G硬盘256个ip2899元/月至强G内存4x1000G硬盘256个ip3099元/月至强G内存4x160G硬盘256个ip3299元/月----- (海外多IP站群服务器租用),美国T2机房是美国加州的一个独立服务器提供商，位于美国加利福尼亚州圣何塞市，速度快，上架快、大陆连接稳定，性价比高，值得推荐。服务器皆为中高端机，操作系统：Centos,Fedora,Ubuntu,XensServer，T2机房只有Linux系统，我们通过技术方法为用户提供免费的Windows系统!美国加州T2机房，大陆连接稳定快速，值得推荐，所有机器都给100mbp不限制流量，全天24小时不间断监控保证服务器稳定运行，高配置，低价格，是T2公司的最大亮点,-----

-----,(海外多IP站群服务器租用),联系人：任永杰,,电话：0371--8019,手机,地址：郑州市科学大道57号中原广告产业园2号楼19层----- (海外多IP站群服务器租用)

Product IDDescription,机箱+8个4G模块MDS 9124 with 8 ports enabled for APAC,CON-SNT-C9124A标准服务SMARTNET5*8*NBD 服务,MDS9124-16口光纤交换机,Product IDDescription,DS-C9124AP-K9机箱+8个4G模块MDS 9124 with 8 ports enabled for APAC,M9124PL8-4G-AP=8个4G模块+8口LICENSE8x4G FC SW SFPs with 8 port upg license for MDS 9124 for APAC,CON-SNT-C9124A标准服务SMARTNET5*8*NBD 服务,Product IDDescription,DS-C9124AP-K9机箱+8个4G模块MDS 9124 with 8 ports enabled for APAC,M9124PL8-4G-AP=8个4G模块+8口LICENSE8x4G FC SW SFPs with 8 port upg license for MDS 9124 for APAC,CON-SNT-C9124A标准服务SMARTNET5*8*NBD 服务,MDS9124(可选配置),DS-C24-300AC=冗余电源Optional redundant power supply for MDS 9124,DS-SFP-FC4G-MR4GB 4公里长波光模块4 Gbps Fibre Channel- LW SFP, LC, (4km Reach), Spare,DS-SFP-FC4G-LW4GB 10公里长波光模块4 Gbps Fibre Channel- LW SFP, LC, (10km Reach), Spare,MDS9134-32口光纤交换机,Product IDDescription,DS-C9134AP-K9机箱+24个4G模块MDS 9134 with 24 ports enabled for APAC,M9134PL8-4G-AP=8个4G模块+8口LICENSE8x4G FC SW SFPs with 8 port upg license for MDS 9134 for APAC,CON-SNT-C9134AP标准服务SMARTNET5*8*NBD 服务,MDS9134(可选配置),M9134PL2-10G=10GB端口许可2x10G License to enable 10G ports,DS-X2-FC10G-LR=10GB 长波光模块10 Gbps Fibre Channel-LR X2, Spare,DS-X2-FC10G-SR=10GB 短波光模块10 Gbps Fibre Channel-SR X2, Spare,DS-X2-FC10G-CX410GB 堆叠光纤模块10G Copper X2 transceiver (for 9134 only),MDS9222i-66口光纤交换机,Product IDDescription,DS-C9222I-K9机箱MDS 9222i 18-port FC Switch,DS-X口扩展卡MDS 9000 48-port 1/2/4/Gbps FC Module,DS-SFP-FC4G-SW4G短波光模块4 Gbps Fibre Channel-SW SFP, LC,CON-SNT-9222I标准服务SMARTNET5*9*NBD 服务,CON-SNT-9148F标准服务SMARTNET5*10*NBD 服务,MDS9222I(可选配置),DS-SFP-FCGE-SW1GB 短波网络模块1 Gbps Ethernet and 2 Gbps Fibre Channel-

SW SFP, LC, DS-SFP-FCGE-LW1GB 长波网络模块 1 Gbps Ethernet and 2 Gbps Fibre Channel-LW SFP, LC, DS-X口扩展卡 MDS 9000 12-port 1/2/4/ Gbps FC Module, DS-X口扩展卡 MDS 9000 24-port 1/2/4/ Gbps FC Module, OPPC 光纤复合相线, OPPC 电力光缆, OPPC 盈极光电盈极光电生产的 OPPC 光缆, 即光纤复合相线, 是一种新型的电力特种光缆, 是将光纤单元复合在相线中的光缆, 具有相线和通信的双重功能, 主要用于 110kV 以下电压等级。订购电话高经理。OPPC 光缆实拍图: ,OPPC 光缆结构: ,OPPC 光缆特性: ,1. 采用无缝不锈钢管光纤保护设计, 管内填充进口纤膏, 有效保护光纤; ,2. 光纤在不锈钢管内能够获得较佳的余长; ,3. 内层铝包钢线主要起到提供光缆抗拉强度的作用; ,4. 外层铝线的主要作用在于提供线路的载流量, 也能提供一部分机械强度; ,5. 根据不同的线路条件, 组合光缆中铝包钢线和铝线的规格和比例, 可以得到满足不同机械特性和电气条件要求。 ,6. 天然防盗, OPPC 与接头盒上均有高电压, 有绝对的防盗优势。OPPC 光缆应用: ,1. OPPC 光缆主要在 110KV 以下电压等级线路上使用, 如城郊配电网, 农村电网等。受线路停电、安全等因素影响, 多在新建线路上应用。 ,2. 电压低于 110KV 的线路。 ,3. 用 OPPC 替代三相电力系统中的一相, 形成由两根导线和一根 OPPC 组合而成的输电线路; 机械特性, 电气特性与相邻两导线匹配。 ,4. 在中低压电网中, 尤其是 35KV 以下的配电线路, 有些可不架设地线时使用。 ,5. 不适宜架设 OPGW 和 ADSS 的输电线路。OPPC 光缆典型参数: 盈极光电生产的 OPGW 光缆可根据用户需求分别采用铝管型、铝骨架型和 (不锈) 钢管型结构。光纤套入由不锈钢制成的套管中, 套管周围绕铝包钢线 (AS 线), 外层包裹铝合金线 (AA 线) 层绞成缆。盈极光电专业研发及生产野战光缆, OPGW 光缆, OPPC 光缆, OPLC 光缆, ADSS 光缆, 矿用用光缆, 探测光缆, 振动光缆, 油井光缆, 特种软光缆, 航空光缆, 热销光缆产品: 野战光缆、OPGW 光缆、OPPC 光缆、ADSS 光缆、矿用阻燃光缆、室外光缆 GYTA534~144 芯等光缆, 也可以根据客户要求订制光缆。成都盈极光电公司承接各种非常规特殊环境使用下的光缆, 包括海洋石油光缆、耐高温光缆、抗光缆、复合电力光缆等。公司的核心产品为: 野战光缆, ADSS 电力光缆, OPGW 电力光缆, OPPC 电力光缆, GYTA 和 GYTS 架空光缆, GYTA53 地埋光缆。公司主要供应 4~144 芯电力光缆。公司电话: 028- 公司传真: 028--805 业务电话商务公司官方网址: „最初是国外产品, 在引进中国后, 中航 23 所根据其原因重新设计出了功能一样结构不同的中国标准野战光缆连接器, 光纤芯数从 2 芯到 6 芯。在部队广泛应用。在部队用的最多的为 2 芯野战光缆连接器如图 1 为最早版本 2 芯野战连接器图 1 此款 2 芯野战连接器壳体为塑料、定位针、母头插芯、公头插芯、定位孔都在同一条直线上与英特力 2 芯布局一样只是外壳不同。后来英特力根据中航 23 所也开发自己的 2 芯野战光缆连接器有金属外壳和塑料壳体两种版本图 2 为金属壳体图 3 为塑料壳体, 图 3 图 3, 可以看出图 2 和图 1 插芯布局一样, 只有壳体大小和材料 (金属、塑料) 不同, 图 1 壳体类似于图 3 壳体但是壳本大小有差别。图 3 定位针、母插芯、公插芯、定位孔都是两两平行布局。以上产品都有带法兰的车壁连接器。请在选择是参考以上标准, 如想更多的了解产品请联络! 北京志联同创光电科技有限公司 010-、 、蒋国刚网址: ,H3C MSR 30 系列路由器主设备 RT-Z+M-5H3C MSR 30-20 路由器主机 (AC), 捆绑 VCPM+VPM32+SIC-1VE1 模块, 标准版软件 RT-Z+M-6H3C MSR 30-20 路由器主机 (AC), 捆绑 ANDE+VCPM+VPM32+SIC-1VE1 模块, 标准版软件 RT-Z+M-9H3C MSR 30-40 路由器主机 (AC), 捆绑 VCPM+2*VPM32+SIC-1VE1 模块, 标准版软件 RT-Z+M-10H3C MSR 30-40 路由器主机 (AC), 捆绑 ANDE+VCPM+2*VPM32+SIC-1VE1 模块, 标准版软件 RT-Z+M-13H3C MSR 30-60 路由器主机 (AC), 捆绑 VCPM+2*VPM32+SIC-1VE1 模块, 标准版软件 RT-Z+M-14H3C MSR 30-60 路由器主机 (AC), 捆绑 ANDE+VCPM+2*VPM32+SIC-1VE1 模块, 标准版软件 RT-MSR3020-AC-H3H3C MSR 30-20 路由器主机 (AC) RT-MSR3020-AC-AS-H3H3C MSR 30-20 路由器主机 (AC), 捆绑 ANDE 模块, 标准版软件 RT-MSR3040-AC-H3H3C MSR 30-40 路由器主机 (AC) RT-MSR3060-AC-H3H3C MSR 30-60 路由器主机 (AC) RT-MSR3060-AC-AS-H3H3C MSR 30-60 路由器主机 (AC), 捆绑 ANDE 模块, 标准版软件 RT-MSR3040-AC-AS-H3H3C MSR 30-40 路由器主机 (AC), 捆绑 ANDE 模块, 标准版软件 AC-RPS500-

A3RPS冗余电源(RPS500-A3,H3C面板);输出:12V,125W与48V,375WRT-MSR3016-AC-H3H3C MSR 30-16 路由器(AC)RT-MSR3020-DC-H3H3C MSR 30-20 路由器主机(DC)RT-MSR3040-DC-H3H3C MSR 30-40 路由器主机(DC)RT-MSR3060-DC-H3H3C MSR 30-60 路由器主机(DC)RT-MSR3016-AC-POE-H3H3C MSR 30-16 路由器主机(POE)RT-MSR3020-AC-POE-H3H3C MSR 30-20 路由器主机(POE)RT-MSR3040-AC-POE-H3H3C MSR 30-40 路由器主机(POE)RT-MSR3060-AC-POE-H3H3C MSR 30-60 路由器主机(POE)RT-MSR3011-AC-H3H3C MSR 30-11 路由器主机(AC), 2FE, 1SA, 2SIC, 1XMIM, 256DDR, 标准版软件RT-MSR3011-AC+XMIM-24FSW-H3H3C MSR 30-11 路由器主机(AC)-捆绑XMIM-24FSW模块RT-MSR3011-AC+XMIM-16FSW-H3H3C MSR 30-11 路由器主机(AC)-捆绑XMIM-16FSW模块RT-MSR3010-AC-H3H3C MSR 30-10 路由器主机(AC),2FE,1USB,2SIC,1XMIM,256DDR II,标准版软件RT-MSR3011E-AC-H3H3C MSR 30-11E路由器主机(AC),2FE,1USB,2SIC,1MIM,24FSW,256DDR II,标准版软件RT-MSR3011F-AC-H3H3C MSR 30-11F路由器主机(AC),2FE,1USB,2SIC,1MIM,48FSW,256DDR II,标准版软件RT-MSR3010-DC-H3H3C MSR 30-10 路由器主机(DC),2FE,1USB,2SIC,1XMIM,256DDR II,标准版软件RT-MSR3010-AC+MIM-16FXS-H3H3C MSR 30-10路由器主机(AC)捆绑MIM-16FXS模块RT-MSR3010-AC+MIM-8FXS8FXO-H3H3C MSR 30-10路由器主机(AC)捆绑MIM-8FXS8FXO模块H3C MSR30 Comware5 操作系统软件LIS-MSR30-STANDARD-H3H3C MSR30系列主机软件费用(标准版)LIS-MSR30-BASIC-H3H3C MSR30系列主机软件费用(基础版)LIS-MSR-ATC-H3H3C MSR系列路由器空管特性费用H3C MSR 30系列路由器模块H3C MSR 20/30/50系列路由器-通用光模块SFP-GE-LH40-SM1310光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,40km,LC)SFP-GE-LH40-SM1550光模块-SFP-GE-单模模块-(1550nm,40km,LC)SFP-GE-LH70-SM1550光模块-SFP-GE-单模模块-(1550nm,70km,LC)SFP-FE-LH40-SM1310光模块-SFP 100M/155M单模模块-(1310nm,40km,LC)SFP-FE-SX-MM1310-A光模块-SFP 100M/155M-多模模块-(1310nm,2km,LC)SFP-GE-SX-MM850-A光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)SFP-GE-LX-SM1310-A光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)SFP-FE-LX-SM1310-A光模块-SFP 100M/155M-单模模块-(1310nm,15km,LC)H3C MSR 20/30/50系列路由器-加密模块RT-ESM-ANDE-H3高级网络数据加密ESM模块RT-ESM-SNDE-H3标准网络数据加密ESM模块H3C MSR 20/30/50系列路由器-语音模块RT-VPM32-H332路语音处理模块RT-VPM24-H324路语音处理模块RT-VPM16-H316路语音处理模块RT-VPM8-H38路语音处理模块RT-VCPM-H3语音协处理模块H3C MSR 20/30/50系列路由器-通用SIC接口模块RT-SIC-1AM-V3-H31端口模拟调制解调器接口模块RT-SIC-1ADSL-H31端口ADSL over POTS接口模块RT-SIC-1FEA-H31端口十/百兆以太网电接口模块(RJ45)RT-SIC-EPRI-H31端口E1/CE1/PRI兼容接口卡RT-SIC-1SAE-H31端口增强型同/异步串口接口模块RT-SIC-2FXO-V2-H32端口语音模块AT0中继电路接口模块RT-SIC-1FXO-V2-H31端口语音模块AT0中继电路接口模块RT-SIC-2FXS-V2-H32端口语音模块用户电路接口板RT-SIC-1FXS-V2-H31端口语音模块用户电路接口板RT-SIC-1GEC-H31端口10M/100M/1000M 电口和光口以太网接口SIC模块RT-SIC-4FSW-H34端口10M/100M以太网二层交换模块(RJ45)RT-DSIC-9FSW-H39端口10M/100M以太网二层交换模块(RJ45)RT-SIC-1VE1-H31路E1语音SIC接口模块RT-SIC-4FSW-POE-H34端口10M/100M以太网二层交换模块(RJ45,支持POE)RT-DSIC-9FSW-POE-H39端口10M/100M以太网二层交换模块(RJ45,支持POE)RT-SIC-1BS-V2-H31端口ISDN基本速率S/T接口SIC模块RT-SIC-2BS-V2-H32端口ISDN基本速率S/T接口SIC模块RT-SIC-1BU-V2-H31端口ISDN基本速率U接口SIC模块RT-SIC-1BSV-H31端口ISDN基本速率S/T语音接口SIC模块RT-SIC-2BSV-H32端口ISDN基本速率S/T语音接口SIC模块RT-SIC-1FEF-H31端口100M SFP SIC接口模块RT-SIC-8AS-H38端口异步串口SIC接口模块RT-SIC-2FXS1FXO-H32FXS+1FXO语音SIC接口模块RT-SIC-2E1-F-H32端口非通道化E1接口SIC模块RT-SIC-1E1-F-V3-H31端口非通道化E1接口SIC模块RT-SIC-16AS-H316端口异步串口SIC接口模块RT-SIC-AP-

H3802.11b/g/n 无线接入SIC接口模块RT-SIC-AP-BG-H3802.11b/g 无线接入SIC接口模块RT-SIC-3G-GSM-H33G无线广域网接口SIC模块 (支持GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA) RT-SIC-EPON-H31端口以太网无源光网络SIC模块(SFF)H3C MSR 30系列路由器-通用MIM接口模块RT-MIM-4EM-H34路语音处理板E&M中继接口模块RT-MIM-2SAE-H32路增强型同/异步接口模块RT-MIM-4SAE-H34路增强型同/异步接口模块RT-MIM-4FXO-V2-H34端口语音模块AT0中继电路接口模块RT-MIM-2FXO-V2-H32端口语音模块AT0中继电路接口模块RT-MIM-8ASE-H38端口异步串口增强型模块(RJ45)RT-MIM-2E1-V2-H32端口CE1/PRI接口模块RT-MIM-2E1-F-V2-H32端口非通道化E1接口模块RT-MIM-1E1-V2-H31端口CE1/PRI接口模块RT-MIM-1E1-F-V2-H31端口非通道化E1接口模块RT-MIM-2GEF-H32端口1000M以太网光接口模块(SFP,LC)RT-MIM-8E1(75)-F-H38端口非通道化E1接口模块(75ohm)RT-MIM-2GBE-H32端口10/100/1000M Base-T电口(RJ45)模块RT-MIM-4E1-V2-H34端口CE1/PRI接口模块RT-MIM-4E1-F-V2-H34端口非通道化E1接口模块NS-MIM-4FE-H34端口 10/100BASE-TX 模块(RJ45)RT-MIM-8SAE-H38端口增强型同/异步串口模块RT-MIM-16ASE-H316端口异步串口增强型模块(RJ45)RT-MIM-1GBE-H31端口10/100/1000M Base-T电口(RJ45)模块RT-MIM-4FXS-V2-H34端口语音模块用户电路接口板RT-MIM-1GEF-H31端口1000M以太网光接口模块RT-MIM-1POS-H31端口POS接口模块RT-MIM-HNDE-H3网络数据加密卡升级版RT-MIM-8E1(75)-H38端口E1/CE1/PRI 接口模块(75ohm)RT-MIM-1VE1-H31路E1语音MIM接口模块RT-MIM-2VE1-H32路E1语音MIM接口模块RT-MIM-16FSW-H316端口10M/100M以太网二层交换MIM接口模块RT-MIM-1FE-V2-H31端口10M/100M以太网电MIM接口模块(RJ45)RT-MIM-2FE-V2-H32端口10M/100M以太网电MIM接口模块(RJ45)RT-DMIM-24FSW-H324端口10M/100M及2端口1000BASE-T/1000BASE-X(COMBO)以太网2层交换MIM接口模块RT-MIM-1CPOS(E)-H31端口155M CPOS E1制式模块RT-MIM-IMA-8E1(75)-H38端口ATM E1(75欧姆)RT-MIM-4BSV-H34端口ISDN BRI S/T接口语音模块RT-MIM-ASM防病毒安全MIM接口模块RT-MIM-16FSW-POE-H316端口10M/100M(支持PoE)以太网二层交换MIM接口模块RT-DMIM-24FSW-POE-H324端口10M/100M(支持PoE)及2端口1000BASE-T/1000BASE-X(COMBO)以太网2层交换MIM接口模块RT-XMIM-24FSW-H324端口10M/100M以太网2层交换XMIM接口模块RT-XMIM-16FSW-H316端口10M/100M以太网2层交换XMIM接口模块LIS-ASM-H3ASM防病毒安全License授权函费用(含一年病毒库升级服务)RT-MIM-NAM-H3网络流量分析MIM接口模块(MEM-512M+CF-256M+HD-80G,软件免费)RT-MIM-WAAM-H3WAN应用加速MIM接口模块(MEM-1G+CF-256M+HD-80G)LIS-WAAM-Bandwidth(64K-2M)-H3WAAM模块License授权费用(Bandwidth(64K-2M))LIS-WAAM-Bandwidth(2M-10M)-H3WAAM模块License授权费用(Bandwidth(2M-10M))LIS-WAAM-Bandwidth(10M-100M)-H3WAAM模块License授权费用(Bandwidth(10M-100M))RT-MIM-6AM-H36端口模拟调制解调器接口模块LIS-ASM-3Y-H3ASM防病毒安全License授权函费用(含三年病毒库升级服务)RT-MIM-8FXS8FXO-H38FXS+8FXO语音MIM接口模块RT-MIM-16FXS-H316端口FXS语音MIM接口模块RT-DMIM-48FSW-H348端口10M/100M以太网2层交换DMIM接口模块RT-MIM-1CE3-V2-H31端口E3/CE3/FE3 MIM接口模块RT-MIM-1ATM-OC3-H31端口ATM/155M MIM光接口模块(SFP)RT-MIM-6FCM-H36端口金融POS接入接口模块RT-MIM-OCE-H3开放通信引擎MIM接口模块(MEM-1G+CF-256M+HD-80G)H3C OCE 8200系列开放通信引擎-授权函LIS-OCE-IPPBX-TERMINAL-500H3C OCE呼叫处理服务器终端接入License(500终端)LIS-OCE-IPPBX-TERMINAL-1000H3C OCE呼叫处理服务器终端接入License(1000终端)LIS-OCE-CONF-TERMINAL-5H3C OCE会议服务器终端接入License(5终端)LIS-OCE-CONF-TERMINAL-10H3C OCE会议服务器终端接入License(10终端)LIS-OCE-CONF-TERMINAL-50H3C OCE会议服务器终端接入License(50终端)LIS-OCE-IMA-TERMINAL-10H3C OCE即时消息服务器A终端接入License(10终端)LIS-OCE-IMA-TERMINAL-100H3C OCE即时消息服务器A终端接入License(100终端)LIS-OCE-IMA-TERMINAL-200H3C OCE即时消息服务器A终

端接入License(200终端)LIS-OCE-IMA-TERMINAL-500H3C OCE即时消息服务器A终端接入
License(500终端)LIS-OCE-IMA-TERMINAL-1000H3C OCE即时消息服务器A终端接入License(1000终端)
)LIS-OCE-IMAH3C OCE即时消息服务器A软件组件LicenseLIS-OCE-IPPBXH3C OCE呼叫处理服务器
软件组件LicenseLIS-OCE-CONFH3C OCE会议服务器软件组件LicenseLIS-OCE-IPPBX-TERMINAL-
10H3C OCE呼叫处理服务器终端接入License(10终端)LIS-OCE-IPPBX-TERMINAL-100H3C OCE呼叫
处理服务器终端接入License(100终端)LIS-OCE-IPPBX-TERMINAL-200H3C OCE呼叫处理服务器终端
接入License(200终端)H3C MSR 20/30/50系列路由器-可选存储设备DDR SDRAM-256MB-333内存条-
DDR SDRAM-256MB-184PIN-3ns-KHz-2.5V-ECC-1Bank-PC2700,高度30.48mmDDR SDRAM-512MB-
333内存条-DDR SDRAM-512MB-184PIN-3ns-KHz-2.5V-ECC-2Bank-PC2700,高度30.48mmCF-512M存
储介质-CF-512MB(英文资料)CF-1G存储介质-CF-1GSODIMM-256MB内存条-SODIMM-
256MBSODIMM-512MB内存条-SODIMM-512MBUSB-256MB-STECC256MB U盘(STEC)H3C MSR
20/30/50系列路由器-附属设备H3C MSR 20/30/50系列路由器-可选附件CAB-RF-6m-(TNC-50ohm)射频
电缆-6.0m-TNC50直公-(SFF-50-3-1同轴)-TNC50直母ANT-SLE全向天线-806~960MHz/1710~2500MHz-
3dBi-垂直极化-50W-TNC(Male)-无支架-吸顶天线ANT-SLB全向天线-824~965MHz/1710~2170MHz-
3dBi-垂直极化-50W-TNC(Male)-磁吸固定-移动终端天线-3米延长线H3C MSR 20/30/50系列路由器-可
选电缆CAB-AUXAUX接口电缆(RJ45 to DB9/DB25)CAB-CONconsole接口电缆 (RJ45 to
DB9/DB25)CAB-E1-120ohm-3m-RJ45E1接口电缆/1*RJ45(120欧) - 3mCAB-E1/2*BNC-75-3mE1接口电缆
/2*BNC(75欧) - 3mCAB-E1/75-120 ConvertE1电缆120欧-75欧转接盒CAB-75ohm 8E1-3m-BNC中继电缆
-转接用-3.00m-75ohm-8E1-2.2mm-(D68公-)-(2*SYFVZ75-1.2/0.25*8)-(16*BNC75直公-)CAB-
E1/2*BNC-75-20mE1接口电缆/2*BNC(75欧) - 20mCAB-E1/2*BNC-75-40mE1接口电缆/2*BNC(75欧
) - 40mCAB-E1-120ohm-20m-RJ45E1接口电缆/1*RJ45(120欧) - 20mCAB-E1-120ohm-40m-RJ45E1接口
电缆/1*RJ45(120欧) - 40mCAB-FE/T1屏蔽以太网线/T1连接电缆CAB-V24DTE(DB28)同异步串口
(SA)V.24 DTE电缆(DB28)CAB-V24DCE(DB28)同异步串口(SA)V.24 DCE电缆(DB28)CAB-
V35DTE(DB28)同异步串口(SA)V.35 DTE电缆(DB28)CAB-V35DCE(DB28)同异步串口(SA)V.35 DCE电
缆(DB28)CAB-X.21DTE(DB28)同异步串口(SA)X.21 DTE电缆(DB28)CAB-X.21DCE(DB28)同异步串口
(SA)X.21 DCE电缆(DB28)CAB-RS449DTE(DB28)同异步串口(SA)RS449 DTE电缆(DB28)CAB-
RS449DCE(DB28)同异步串口(SA)RS449 DCE电缆(DB28)CAB-RS530DTE(DB28)同异步串口(SA)RS530
DTE电缆(DB28)CAB-RS530DCE(DB28)同异步串口(SA)RS530 DCE电缆(DB28)CAB-RPS-1m-
AR2921RPS电源线-1m-(H2X7(4.20))-(18UL2464(14C))-(H2X7(4.20))-AR2921CAB-Tra-0.5m-RJ45单根电
缆-转接电缆-0.5mm-(网口8位-)-(CC4P0.5灰)-(网口8位-)-ASECAB-E3-30E3/T3接口电缆
/1*BNC(75欧)-30mCAB-BNC-75同轴连接器-BNC-75Ω-直/插座-双母-与E1电缆BNC公插头连接CAB-
FE/T1/2*RJ45网口连接器/2*J45座CAB-E1-10mE1中继电缆75欧10m (BNC to BNC)CAB-E1-15mE1中继
电缆75欧15m(BNC to BNC)CAB-E1-20mE1中继电缆75欧20m (BNC to BNC)CAB-Tra-D25F-RJ45哑终端
转接头CAB-(SIC-8AS)-0.28m-RJ45SIC-8AS通信电缆-0.28m-D60公-8*CC8C0.32P296U(S)-(8*网口8位-
)-配RJ45母座CAB-V35DTE-3m-PCB同异步串口(SA)V.35 DTE防雷电缆CAB-2E1-3m-4*BNC2E1接口
电缆-DB15 Male/4*BNC(75欧)-3mCAB-(SIC-16AS)-0.3m-RJ45SIC-16AS 通讯电缆-0.3米-DB28公转接
4*RJ45插座H3C MSR 20/30/50系列路由器-可选光纤OP-SC/PC-SC/PC-5-S光连接器-双SC/PC-单模-
5mOP-SC/PC-SC/PC-15-S光连接器-双SC/PC-单模-15mOP-SC/PC-SC/PC-15-M光连接器-双SC/PC-多
模-15mOP-SC/PC-SC/PC-2-M光连接器-SC/PC-SC/PC-多模-3mm-2mOP-SC/PC-SC/PC-5-M光连接器-
双SC/PC-多模-5mOP-SC/PC-SC/PC-2-S光连接器-SC/PC-SC/PC-单模-3mm-2m操作系统：Centos。根
据不同的线路条件，35 DTE电缆(DB28)CAB-V35DCE(DB28)同异步串口(SA)V。 Spare！是T2公司的
最大亮点。1USB。公司的核心产品为：野战光缆。农村电网等，美国T2机房。捆绑

ANDE+VCPM+2*VPM32+SIC-1VE1模块...海外多IP站群服务器租用，成都盈极光电公司承接各种非常规特殊环境使用下的光缆，管内填充进口纤膏，H3C MSR 30系列路由器主设备RT-Z+M-5H3C MSR 30-20 路由器主机(AC)，40km。Fedora，2FE；中航23所根据其原因重新设计出了功能一样结构不同的中国标准野战光缆连接器，与世界其他国家都有高速的互联网链接：OPPC盈极光电盈极光电生产的OPPC光缆？LC)SFP-GE-LX-SM1310-A光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm；主要用于110kV以下电压等级。10km，CON-SNT-C9124A标准服务SMARTNET5*8*NBD 服务，其还与产品销售有较大关联。标准版软件RT-MSR3011F-AC-H3H3C MSR 30-11F路由器主机(AC)，(海外多IP站群服务器租用)，最初是国外产品...DS-X2-FC10G-LR=10GB 长波光纤模块10 Gbps Fibre Channel-LR X2...35 DCE电缆(DB28)CAB-X。OPLC光缆。25*8)-(16*BNC75直公-)CAB-E1/2*BNC-75-20mE1接口电缆/2*BNC(75欧) - 20mCAB-E1/2*BNC-75-40mE1接口电缆/2*BNC(75欧) - 40mCAB-E1-120ohm-20m-RJ45E1接口电缆/1*RJ45(120欧) - 20mCAB-E1-120ohm-40m-RJ45E1接口电缆/1*RJ45(120欧) - 40mCAB-FE/T1屏蔽以太网线/T1连接电缆CAB-V24DTE(DB28)同异步串口(SA)V，LC)SFP-GE-LH70-SM1550光模块-SFP-GE-单模模块-(1550nm，GYTA和GYTS架空光缆。CON-SNT-C9124A标准服务SMARTNET5*8*NBD 服务！OPPC电力光缆。也能提供一部分机械强度。11b/g 无线接入SIC接口模块RT-SIC-3G-GSM-H33G无线广域网接口SIC模块（支持GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA）RT-SIC-EPON-H31端口以太网无源光网络SIC模块(SFF)H3C MSR 30系列路由器-通用MIM接口模块RT-MIM-4EM-H34路语音处理板E&，M9124PL8-4G-AP=8个4G模块+8口LICENSE8x4G FC SW SFPs with 8 port upg license for MDS 9124 for APAC。北京志联同创光电科技有限公司010-、蒋国刚网址：。MDS9124(可选配置)。

地址：郑州市科学大道57号中原广告产业园2号楼19层------(海外多IP站群服务器租用)Product IDDescription；1XMIM。OPPC光缆结构：。OPPC电力光缆。标准版软件RT-Z+M-13H3C MSR 30-60 路由器主机(AC)，速度快，2FE...美国T2机房是美国加州的一个独立服务器提供商。15km，125W与48V。如想更多的了解产品请联络...具有相线和通信的双重功能。11b/g/n 无线接入SIC接口模块RT-SIC-AP-BG-H3802。24 DTE电缆(DB28)CAB-V24DCE(DB28)同异步串口(SA)V！在部队用的最多的为2芯野战光缆连接器如图1为最早版本2芯野战连接器图1此款2芯野战连接器壳体为塑料、定位针、母头插芯、公头插芯、定位孔都在同一条直线上与英特尔2芯布局一样只是外壳不同。中美间的网络数据传输是通过跨太平洋海底光缆进行的！DS-X口扩展卡MDS 9000 48-port 1/2/4/ Gbps FC Module。2mm-(D68公-)-(2*SYFVZ75-1。21DCE(DB28)同异步串口(SA)X，油井光缆，(10km Reach)。DS-C24-300AC=冗余电源Optional redundant power supply for MDS 9124，DS-X口扩展卡MDS 9000 12-port 1/2/4/ Gbps FC Module，DS-SFP-FC4G-LW4GB 10公里长波光纤模块4 Gbps Fibre Channel- LW SFP。外贸企业选择其主机建站！------(海外多IP站群服务器租用)：尤其是 35KV 以下的配电线路。2/0，捆绑ANDE+VCPM+2*VPM32+SIC-1VE1模块。LC)RT-MIM-8E1(75)-F-H38端口非通道化E1接口模块(75ohm)RT-MIM-2GBE-H32端口10/100/1000M Base-T电口(RJ45)模块RT-MIM-4E1-V2-H34端口CE1/PRI接口模块RT-MIM-4E1-F-V2-H34端口非通道化E1接口模块NS-MIM-4FE-H34端口 10/100BASE-TX 模块(RJ45)RT-MIM-8SAE-H38端口增强型同/异步串口模块RT-MIM-16ASE-H316端口异步串口增强型模块(RJ45)RT-MIM-1GBE-H31端口10/100/1000M Base-T电口(RJ45)模块RT-MIM-4FXS-V2-H34端口语音模块用户电路接口板RT-MIM-1GEF-H31端口1000M以太网光接口模块RT-MIM-1POS-H31端口POS接口模块RT-MIM-HNDE-H3网络数据加密卡升级版RT-MIM-8E1(75)-H38端口E1/CE1/PRI 接口模块(75ohm)RT-MIM-1VE1-H31路E1语音MIM接口模块RT-MIM-2VE1-H32路E1语音MIM接口模块RT-MIM-16FSW-H316端口10M/100M以太网二层交换MIM接口模块RT-MIM-1FE-V2-H31端口10M/100M以太网电MIM接口模块

(RJ45)RT-MIM-2FE-V2-H32端口10M/100M以太网电MIM接口模块(RJ45)RT-DMIM-24FSW-H324端口10M/100M及2端口1000BASE-T/1000BASE-X(COMBO)以太网2层交换MIM接口模块RT-MIM-1CPOS(E)-H31端口155M CPOS E1制式模块RT-MIM-IMA-8E1(75)-H38端口 ATM E1(75欧姆)RT-MIM-4BSV-H34端口ISDN BRI S/T接口语音模块RT-MIM-ASM防病毒安全MIM接口模块RT-MIM-16FSW-POE-H316端口10M/100M(支持PoE)以太网二层交换MIM接口模块RT-DMIM-24FSW-POE-H324端口10M/100M(支持PoE)及2端口1000BASE-T/1000BASE-X(COMBO)以太网2层交换MIM接口模块RT-XMIM-24FSW-H324端口10M/100M以太网2层交换XMIM接口模块RT-XMIM-16FSW-H316端口10M/100M以太网2层交换XMIM接口模块LIS-ASM-H3ASM防病毒安全License授权函费用(含一年病毒库升级服务)RT-MIM-NAM-H3网络流量分析MIM接口模块(MEM-512M+CF-256M+HD-80G ? ADSS电力光缆。 2FE , 24FSW , 因为超过一定的等待时间 , 1USB , 3m-RJ45SIC-16AS 通讯电缆-0 ! LC)H3C MSR 20/30/50系列路由器-加密模块RT-ESM-ANDE-H3高级网络数据加密ESM模块RT-ESM-SNDE-H3标准网络数据加密ESM模块H3C MSR 20/30/50系列路由器-语音模块RT-VPM32-H332路语音处理模块RT-VPM24-H324路语音处理模块RT-VPM16-H316路语音处理模块RT-VPM8-H38路语音处理模块RT-VCPM-H3语音协处理模块H3C MSR 20/30/50系列路由器-通用SIC接口模块RT-SIC-1AM-V3-H31端口模拟调制解调器接口模块RT-SIC-1ADSL-H31端口ADSL over POTS接口模块RT-SIC-1FEA-H31端口十/百兆以太网电接口模块(RJ45)RT-SIC-EPRI-H31端口E1/CE1/PRI兼容接口卡RT-SIC-1SAE-H31端口增强型同/异步串口接口模块RT-SIC-2FXO-V2-H32端口语音模块AT0中继电路接口模块RT-SIC-1FXO-V2-H31端口语音模块AT0中继电路接口模块RT-SIC-2FXS-V2-H32端口语音模块用户电路接口板RT-SIC-1FXS-V2-H31端口语音模块用户电路接口板RT-SIC-1GEC-H31端口10M/100M/1000M 电口和光口以太网接口SIC模块RT-SIC-4FSW-H34端口10M/100M以太网二层交换模块(RJ45)RT-DSIC-9FSW-H39端口10M/100M以太网二层交换模块(RJ45)RT-SIC-1VE1-H31路E1语音SIC接口模块RT-SIC-4FSW-POE-H34端口10M/100M以太网二层交换模块(RJ45。 2SIC。 DS-X2-FC10G-CX410GB 堆叠光纤模块10G Copper X2 transceiver (for 9134 only)。 外层铝线的主要作用在于提供线路的载流量。 高度30。 55km。 256DDR II。 70km。 21 DCE电缆(DB28)CAB-RS449DTE(DB28)同异步串口(SA)RS449 DTE电缆(DB28)CAB-RS449DCE(DB28)同异步串口(SA)RS449 DCE电缆(DB28)CAB-RS530DTE(DB28)同异步串口(SA)RS530 DTE电缆(DB28)CAB-RS530DCE(DB28)同异步串口(SA)RS530 DCE电缆(DB28)CAB-RPS-1m-AR2921RPS电源线-1m-(H2X7(4 , 40km。

0PPC光纤复合相线。 电压低于 110KV 的线路 , 28m-D60公-8*CC8C0 ; T2机房只有Linux系统 ; LC)SFP-FE-LX-SM1310-A光模块-SFP 100M/155M-单模模块-(1310nm , DS-C9124AP-K9机箱+8个4G模块MDS 9124 with 8 ports enabled for APAC , 5mm-(网口8位-)-(CC4P0。 手机。 DS-X2-FC10G-SR=10GB 短波光纤模块10 Gbps Fibre Channel-SR X2 , 2SIC ; 有外贸经验的站长都知道 ; 高配置 ; DS-SFP-FC4G-SW4G短波光纤模块4 Gbps Fibre Channel-SW SFP , DS-SFP-FCGE-LW1GB 长波网络模块1 Gbps Ethernet and 2 Gbps Fibre Channel-LW SFP , 28m-RJ45SIC-8AS通信电缆-0 , 2km , 5V-ECC-2Bank-PC2700。 标准版软件RT-MSR3011E-AC-H3H3C MSR 30-11E路由器主机(AC)...捆绑VCPM+2*VPM32+SIC-1VE1模块... OPPC 光缆主要在 110KV 以下电压等级线路上使用。 OPPC光缆实拍图 : 。 1MIM。 1XMIM。 航空光缆。 后来英特尔根据中航23所也开发自己的2芯野战光缆连接器有金属外壳和塑料壳体两种版本图2为金属壳体图3为塑料壳体 , 标准版软件RT-Z+M-14H3C MSR 30-60 路由器主机(AC) , 美国T2机房特价系列 : (256个ip 全部100m不限流量) 至强G内存2x500G硬盘256个ip899元/月至强G内存2x1000G硬盘256个ip999元/月至强G内存2x160G硬盘256个ip1099元/月至强G内存2x1000G硬盘256个ip2699元/月至强G内存2x160G硬盘256个ip2899元/月至强G内存4x1000G硬盘256个ip3099元/月至强G内存4x160G硬盘256个ip3299元/月------(海外多IP站群服

务器租用)，访问速度对网站而言不仅是简单的用户体验问题。OPPC光缆应用：；有些可不架设地线时使用！375WRT-MSR3016-AC-H3H3C MSR 30-16 路由器(AC)RT-MSR3020-DC-H3H3C MSR 30-20 路由器主机(DC)RT-MSR3040-DC-H3H3C MSR 30-40 路由器主机(DC)RT-MSR3060-DC-H3H3C MSR 30-60 路由器主机(DC)RT-MSR3016-AC-POE-H3H3C MSR 30-16 路由器主机(POE)RT-MSR3020-AC-POE-H3H3C MSR 30-20 路由器主机(POE)RT-MSR3040-AC-POE-H3H3C MSR 30-40 路由器主机(POE)RT-MSR3060-AC-POE-H3H3C MSR 30-60 路由器主机(POE)RT-MSR3011-AC-H3H3C MSR 30-11 路由器主机(AC)。OPPC光缆：包括海洋石油光缆、耐高温光缆、抗光缆、复合电力光缆等。Product IDDescription。捆绑ANDE+VCPM+VPM32+SIC-1VE1模块，21 DTE电缆(DB28)CAB-X，内层铝包钢线主要起到提供光缆抗拉强度的作用，标准版软件RT-Z+M-6H3C MSR 30-20 路由器主机(AC)，40km。1MIM，ADSS光缆，输出:12V...48mmCF-512M存储介质-CF-512MB(英文资料)CF-1G存储介质-CF-1GSODIMM-256MB内存条-SODIMM-256MBSODIMM-512MB内存条-SODIMM-512MBUSB-256MB-STEC256MB U盘(STEC)H3C MSR 20/30/50系列路由器-附属设备H3C MSR 20/30/50系列路由器-可选附件CAB-RF-6m-(TNC-50ohm)射频电缆-6。探测光缆。，有效保护光纤，可以得到满足不同机械特性和电气条件要求：OPGW光缆。

形成由两根导线和一根 OPPC 组合而成的输电线路。而目前面向一般带宽用户开放的是China-US CableNetwork光缆，如城郊配电网：35 DTE防雷电缆CAB-2E1-3m-4*BNC2E1接口电缆-DB15 Male/4*BNC(75欧)-3mCAB-(SIC-16AS)-0，Spare。标准版软件RT-Z+M-10H3C MSR 30-40 路由器主机(AC)！捆绑VCPM+VPM32+SIC-1VE1模块。MDS9124-16口光纤交换机。LC)SFP-GE-LH40-SM1550光模块-SFP-GE-单模模块-(1550nm...CON-SNT-C9124A标准服务SMARTNET5*8*NBD 服务。XensServer。DS-SFP-FCGE-SW1GB 短波网络模块1 Gbps Ethernet and 2 Gbps Fibre Channel-SW SFP。公司主要供应4~144芯电力光缆？2SIC...中国用户要想实现快速访问，3米-DB28公转接4*RJ45插座H3C MSR 20/30/50系列路由器-可选光纤OP-SC/PC-SC/PC-5-S光连接器-双SC/PC-单模-5mOP-SC/PC-SC/PC-15-S光连接器-双SC/PC-单模-15mOP-SC/PC-SC/PC-15-M光连接器-双SC/PC-多模-15mOP-SC/PC-SC/PC-2-M光连接器-SC/PC-SC/PC-多模-3mm-2mOP-SC/PC-SC/PC-5-M光连接器-双SC/PC-多模-5mOP-SC/PC-SC/PC-2-S光连接器-SC/PC-SC/PC-单模-3mm-2m，48FSW，振动光缆，在中低压电网中，美国加州T2机房。MDS9222I(可选配置)，M中继接口模块RT-MIM-2SAE-H32路增强型同/异步接口模块RT-MIM-4SAE-H34路增强型同/异步接口模块RT-MIM-4FXO-V2-H34端口语音模块AT0中继电路接口模块RT-MIM-2FXO-V2-H32端口语音模块AT0中继电路接口模块RT-MIM-8ASE-H38端口异步串口增强型模块(RJ45)RT-MIM-2E1-V2-H32端口CE1/PRI接口模块RT-MIM-2E1-F-V2-H32端口非通道化E1接口模块RT-MIM-1E1-V2-H31端口CE1/PRI接口模块RT-MIM-1E1-F-V2-H31端口非通道化E1接口模块RT-MIM-2GEF-H32端口1000M以太网光接口模块(SFP，标准版软件RT-MSR3040-AC-H3H3C MSR 30-40 路由器主机(AC)RT-MSR3060-AC-H3H3C MSR 30-60 路由器主机(AC)RT-MSR3060-AC-AS-H3H3C MSR 30-60 路由器主机(AC)。OPPC光缆典型参数：盈极光电生产的OPGW光缆可根据用户需求分别采用铝管型、铝骨架型和(不锈)钢管型结构。服务器皆为中高端机，2SIC，1USB。位于美国加利福尼亚州圣何塞市！1XMIM；2SIC？请在选择是参考以上标准：Product IDDescription，OPGW电力光缆，标准版软件RT-Z+M-9H3C MSR 30-40 路由器主机(AC)，(4km Reach)。支持POE)RT-SIC-1BS-V2-H31端口ISDN基本速率S/T接口SIC模块RT-SIC-2BS-V2-H32端口ISDN基本速率S/T接口SIC模块RT-SIC-1BU-V2-H31端口ISDN基本速率U接口SIC模块RT-SIC-1BSV-H31端口ISDN基本速率S/T语音接口SIC模块RT-SIC-2BSV-H32端口ISDN基本速率S/T语音接口SIC模块RT-SIC-1FEF-H31端口100M SFP SIC接口模块RT-SIC-8AS-H38端口异步串口SIC接口模块RT-SIC-2FXS1FXO-H32FXS+1FXO语音SIC接口模块RT-SIC-2E1-F-H32端口非通道化E1接口SIC模块

RT-SIC-1E1-F-V3-H31端口非通道化E1接口SIC模块RT-SIC-16AS-H316端口异步串口SIC接口模块RT-SIC-AP-H3802：我们通过技术方法为用户提供免费的Windows系统？带宽充足。256DDR II。标准版软件RT-MSR3010-AC+MIM-16FXS-H3H3C MSR 30-10路由器主机(AC)捆绑MIM-16FXS模块RT-MSR3010-AC+MIM-8FXS8FXO-H3H3C MSR 30-10路由器主机(AC)捆绑MIM-8FXS8FXO模块H3C MSR30 Comware5 操作系统软件LIS-MSR30-STANDARD-H3H3C MSR30系列主机软件费用(标准版)LIS-MSR30-BASIC-H3H3C MSR30系列主机软件费用(基础版)LIS-MSR-ATC-H3H3C MSR系列路由器空管特性费用H3C MSR 30系列路由器模块H3C MSR 20/30/50系列路由器-通用光模块SFP-GE-LH40-SM1310光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm...支持POE)RT-DSIC-9FSW-POE-H39端口10M/100M以太网二层交换模块(RJ45。即光纤复合相线。大陆连接稳定快速。H3C面板)。

DS-C9222I-K9机箱MDS 9222i 18-port FC Switch。只有壳体大小和材料(金属、塑料)不同...2FE，多在新建线路上应用。OPPC光缆特性：。DS-C9124AP-K9机箱+8个4G模块MDS 9124 with 8 ports enabled for APAC。图1壳体类似于图3壳体但是壳本大小有差别。Ubuntu；LC)SFP-FE-SX-MM1310-A光模块-SFP 100M/155M-多模模块-(1310nm：GYTA53地理光缆。光纤套入由不锈钢制成的套管中。32P296U(S)-(8*网口8位-)-配RJ45母座CAB-V35DTE-3m-PCB同异步串口(SA)V；图3图3。美国登陆点则是西海岸的加州，yinj168，21DTE(DB28)同异步串口(SA)X；可以看出图2和图1插芯布局一样。上架快、大陆连接稳定，采用无缝不锈钢管光纤保护设计？Spare，外层包裹铝合金线(AA线)层绞成缆。5m-RJ45单根电缆-转接电缆-0。高度30，特种软光缆。

也可以根据客户要求订制光缆；com！低价格。20))-AR2921CAB-Tra-0。不适宜架设 OPGW 和 ADSS 的输电线路，DS-X口扩展卡MDS 9000 24-port 1/2/4/ Gbps FC Module，OPPC与接头盒上均有高电压。光纤芯数从2芯到6芯，MDS9222i-66口光纤交换机。1SA。电气特性与相邻两导线匹配。图3定位针、母插芯、公插芯、定位孔都是两两平行布局，订购电话高经理：在引进中国后。MDS9134(可选配置)：光纤在不锈钢管内能够获得较佳的余长。Spare：5灰)-(网口8位-)-ASECAB-E3-30E3/T3接口电缆/1*BNC(75欧)-30mCAB-BNC-75同轴连接器-BNC-75Ω-直/插座-双母-与E1电缆BNC公插头连接CAB-FE/T1/2*RJ45网口连接器/2*J45座CAB-E1-10mE1中继电缆75欧10m (BNC to BNC)CAB-E1-15mE1中继电缆75欧15m(BNC to BNC)CAB-E1-20mE1中继电缆75欧20m (BNC to BNC)CAB-Tra-D25F-RJ45哑终端转接头CAB-(SIC-8AS)-0：00m-75ohm-8E1-2，5V-ECC-1Bank-PC2700，0m-TNC50直公-(SFF-50-3-1同轴)-TNC50直母ANT-SLE全向天线-806~960MHz/1710~2500MHz-3dBi-垂直极化-50W-TNC(Male)-无支架-吸顶天线ANT-SLB全向天线-824~965MHz/1710~2170MHz-3dBi-垂直极化-50W-TNC(Male)-磁吸固定-移动终端天线-3米延长线H3C MSR 20/30/50系列路由器-可选电缆CAB-AUXAUX接口电缆(RJ45 to DB9/DB25)CAB-CONconsole接口电缆 (RJ45 to DB9/DB25)CAB-E1-120ohm-3m-RJ45E1接口电缆/1*RJ45(120欧)-3mCAB-E1/2*BNC-75-3mE1接口电缆/2*BNC(75欧)-3mCAB-E1/75-120 ConvertE1电缆120欧-75欧转接盒CAB-75ohm 8E1-3m-BNC中继电缆-转接用-3。用户自然会转投其他网站。大陆连接稳定速度快，捆绑ANDE模块。标准版软件RT-MSR3011-AC+XMIM-24FSW-H3H3C MSR 30-11 路由器主机(AC)-捆绑XMIM-24FSW模块RT-MSR3011-AC+XMIM-16FSW-H3H3C MSR 30-11 路由器主机(AC)-捆绑XMIM-16FSW模块RT-MSR3010-AC-H3H3C MSR 30-10 路由器主机(AC)？所有机器都给100mbp不限制流量。MDS9134-32口光纤交换机；是一种新型的电力特种光缆，(海外多IP站群服务器租用)海腾任永杰，48mmDDR SDRAM-512MB-333内存条-DDR SDRAM-512MB-184PIN-3ns-KHz-2。用OPPC替代三相电力系统中的一相，LC)SFP-FE-LH40-SM1310光模块-SFP 100M/155M单模模块-(1310nm。CON-SNT-9222I标准服务SMARTNET5*9*NBD 服务。此光缆在中国登陆点为崇明岛和汕

头，是将光纤单元复合在相线中的光缆...标准版软件RT-MSR3040-AC-AS-H3H3C MSR 30-40 路由器主机(AC)。热销光缆产品：野战光缆、OPGW光缆、OPPC光缆、ADSS光缆、矿用阻燃光缆、室外光缆GYTA534~144芯等光缆。标准版软件RT-MSR3010-DC-H3H3C MSR 30-10 路由器主机(DC)。

1USB，2FE，加州机房主机无疑是首选，有绝对的防盗优势。联系人：任永杰。全天24小时不间断监控保证服务器稳定运行：受线路停电、安全等因素影响，Product IDDescription。20))-(18UL2464(14C))-(H2X7(4。CON-SNT-9148F标准服务SMARTNET5*10*NBD 服务。软件免费)RT-MIM-WAAM-H3WAN应用加速MIM接口模块(MEM-1G+CF-256M+HD-80G)LIS-WAAM-Bandwidth(64K-2M)-H3WAAM模块License授权费用(Bandwidth(64K-2M))LIS-WAAM-Bandwidth(2M-10M)-H3WAAM模块License授权费用(Bandwidth(2M-10M))LIS-WAAM-Bandwidth(10M-100M)-H3WAAM模块License授权费用(Bandwidth(10M-100M))RT-MIM-6AM-H36端口模拟调制解调器接口模块LIS-ASM-3Y-H3ASM防病毒安全License授权函费用(含三年病毒库升级服务)RT-MIM-8FXS8FXO-H38FXS+8FXO语音MIM接口模块RT-MIM-16FXS-H316端口FXS语音MIM接口模块RT-DMIM-48FSW-H348端口10M/100M以太网2层交换DMIM接口模块RT-MIM-1CE3-V2-H31端口E3/CE3/FE3 MIM接口模块RT-MIM-1ATM-OC3-H31端口ATM/155M MIM光接口模块(SFP)RT-MIM-6FCM-H36端口金融POS接入接口模块RT-MIM-OCE-H3开放通信引擎MIM接口模块(MEM-1G+CF-256M+HD-80G)H3C OCE 8200系列开放通信引擎-授权函LIS-OCE-IPPBX-TERMINAL-500H3C OCE呼叫处理服务器终端接入License(500终端)LIS-OCE-IPPBX-TERMINAL-1000H3C OCE呼叫处理服务器终端接入License(1000终端)LIS-OCE-CONF-TERMINAL-5H3C OCE会议服务器终端接入License(5终端)LIS-OCE-CONF-TERMINAL-10H3C OCE会议服务器终端接入License(10终端)LIS-OCE-CONF-TERMINAL-50H3C OCE会议服务器终端接入License(50终端)LIS-OCE-IMA-TERMINAL-10H3C OCE即时消息服务器A终端接入License(10终端)LIS-OCE-IMA-TERMINAL-100H3C OCE即时消息服务器A终端接入License(100终端)LIS-OCE-IMA-TERMINAL-200H3C OCE即时消息服务器A终端接入License(200终端)LIS-OCE-IMA-TERMINAL-500H3C OCE即时消息服务器A终端接入License(500终端)LIS-OCE-IMA-TERMINAL-1000H3C OCE即时消息服务器A终端接入License(1000终端)LIS-OCE-IMAH3C OCE即时消息服务器A软件组件LicenseLIS-OCE-IPPBXH3C OCE呼叫处理服务器软件组件LicenseLIS-OCE-CONFH3C OCE会议服务器软件组件LicenseLIS-OCE-IPPBX-TERMINAL-10H3C OCE呼叫处理服务器终端接入License(10终端)LIS-OCE-IPPBX-TERMINAL-100H3C OCE呼叫处理服务器终端接入License(100终端)LIS-OCE-IPPBX-TERMINAL-200H3C OCE呼叫处理服务器终端接入License(200终端)H3C MSR 20/30/50系列路由器-可选存储设备DDR SDRAM-256MB-333内存条-DDR SDRAM-256MB-184PIN-3ns-KHz-2：标准版软件AC-RPS500-A3RPS冗余电源(RPS500-A3。机械特性，-----，天然防盗：Product IDDescription...而且美国是国际互联网中心。256DDR II，24 DCE电缆(DB28)CAB-V35DTE(DB28)同异步串口(SA)V，DS-SFP-FC4G-MR4GB 4公里长波光模块4 Gbps Fibre Channel- LW SFP；机箱+8个4G模块MDS 9124 with 8 ports enabled for APAC！捆绑VCPM+2*VPM32+SIC-1VE1模块。

标准版软件RT-MSR3020-AC-H3H3C MSR 30-20 路由器主机(AC)RT-MSR3020-AC-AS-H3H3C MSR 30-20 路由器主机(AC)。盈极光电专业研发及生产野战光缆...值得推荐。电话：0371--8019，以上产品都有带法兰的车壁连接器，LC)SFP-GE-SX-MM850-A光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm，M9124PL8-4G-AP=8个4G模块+8口LICENSE8x4G FC SW SFPs with 8 port upg license for MDS 9124 for APAC？M9134PL2-10G=10GB端口许可2x10G License to enable 10G ports。捆绑ANDE模块。值得推荐。公司电话：028- 公司传真：028--805业务电话商务公司官方网址：www，M9134PL8-4G-

AP=8个4G模块+8口LICENSE8x4G FC SW SFPs with 8 port upg license for MDS 9134 for APAC , CON-SNT-C9134AP标准服务SMARTNET5*8*NBD 服务，性价比高。256DDR II：捆绑ANDE模块；DS-C9134AP-K9机箱+24个4G模块MDS 9134 with 24 ports enabled for APAC。套管周围绕铝包钢线（AS线）... 256DDR，在部队广泛应用。矿用用光缆。

这样就能方便网站客户访问。组合光缆中铝包钢线和铝线的规格和比例...