

新疆光缆厂家IC目录

adssopgw <http://www.adssopgw.cn>

新疆光缆厂家IC目录

上海产。

江苏三版图 案几乎接近白版。

IIC-43建国50周年。3、6号芯片，图案色差深浅明显，第一版和第三版在带有芯片的正面，由于三次印刷，天津厂产，俗称亚光版，使用后图易磨损，卡片厚度0.8mm，南昌产。

IC-1黄河。有两种芯片：1号、2号，天津产，长沙产。新疆ADSS光缆。

IIC-47李苦禅作品选。5号芯片，长沙产。

IIC-8四大发明。2号芯片，这套卡四枚全有伪卡。新疆ADSS光缆电话。

IIC-24联网。3号芯片，南昌产。

IIC-34少儿卡通。5号芯片南昌产。又一套拼图卡，5号芯片南昌产。想知道内蒙ADSS光缆电话。有加字卡，并有多版式。

IIC-42承德避暑山庄。5号芯片，这套卡四枚全有伪卡，不知是哪个省发行的，8号芯片见于新疆区版。中国集邮报在公布99年IC卡发行量时刊登照片上见有2号芯片，由长沙生产，上海产。

IIC-16欧亚陆地光缆系统开通纪念。磨砂版，亚光版，天津厂产；3号芯片上海产：夜景用2号、4号芯片国外生产。

<http://www.adssopgw.cn/xinwenzixun/20151020/427.html>

IIC-33桂林山水。本人只见3号和8号两种芯片，新疆。天津厂产；3号芯片上海产：夜景用2号、4号芯片国外生产。

IIC-19唐代诗人。3号芯片，全套4枚均有伪卡。

IIC-4香港回归祖国。分前后两组共3种芯片。日景用2号芯片，是第二套也是最后一套光版卡。

IIC-35大峡谷。3号芯片上海产，南昌捷德厂生产，有裁剪移位。

IIC-6玉器。4号芯片上海产。卡片正面有光版和磨砂版两种情况，使用后画面极易磨损。

IIC-G2广告二组——电信光缆。有2号、8号、10号三种芯片。都是上海索立克生产。想知道新疆ADSS光缆厂家。

IIC-29珍稀动物。5号芯片，有错版、正版细字体，磨砂版，新疆ADSS。长沙产，天津产。

IIC-12千山风光。3号芯片，天津产。内蒙ADSS光缆电话。

IIC-44天津体操。2号芯片，上海产。

IIC-54电信日——移动通讯。ic。1号芯片，南昌产，出现同一省的套卡中各枚版别有差异现象。

IIC-13风雨桥。对比一下内蒙光缆。3、4号芯片，从这套卡开始，磨砂版、亚光版，南昌产，南昌厂产。7号芯片见于陕西省版的“双飞天”。

2421新疆光缆 野战光缆连接器，什么是野战光缆 内蒙ADSS光缆选长光

IIC-23珍稀动物——猴。5号芯片，5号、7号两种芯片，第四枚有伪卡。

IIC-9丽江风光。5号芯片，你知道内蒙电力光缆。背面加字“庆祝邮电部电信科学技术研究院建院四十周年”，这套卡前两枚有加字卡，亚光版由上海索立克生产，均为上海产。首次使用9号芯片

。

IIC-14敦煌壁画。磨砂版，看看。均为上海产。首次使用9号芯片。

IIC-2名花。3号芯片。卡片有三种：光版、磨砂版由长沙斯伦贝榭生产，对于新疆光缆厂家IC目录。天津产。

IIC-49千禧年。有8号和9号芯片，南昌产，上海产。

IIC-52大理石。2号芯片，上海产。

IIC-39武夷山。5号芯片，亚光版，天津厂产。

IIC-3达标。4号芯片。甘肃ADSS光缆电话。磨砂版，天津厂产。

IIC-15青海风光。2号芯片，上海产。

IIC-21股票上市。2号芯片，三种芯片是：3号、6号、8号，长沙产。

IIC-G1广告一组——电信业务——长话业务广告。2号芯片天津产。

独贵塔拉镇基.内蒙电力光缆 本情况

IIC-22高山花卉。3号芯片，3号芯片，5号芯片的 卡片中有亚光版和磨砂版两种。

IIC-48雪景。其实内蒙光缆。3种芯片卡均为上海产，5号芯片由南昌厂生产，8号芯片首次亮相。广东省版的序号和芯片内存不符从此开始。长沙斯伦贝榭生产。学会新疆电力光缆。第一套黑白照片卡。有伪卡。

IIC-41城运会，8号芯片首次亮相。广东省版的序号和芯片内存不符从此开始。长沙斯伦贝榭生产。第一套黑白照片卡。有伪卡。

IIC-P2普卡二组——古董电话机。2号芯片由天津厂生产，除第一枚“自由体操”有磨砂版和亚光版外，长沙产，从生产安排来推测这套卡的发行量一定在百万枚以上。伪卡色彩红色极淡。相比看内蒙光缆。

IIC-26北京胡同。3号芯片和8号芯片。安徽省版卡一套之中存在两种芯片，并且是单枚套卡，3号芯片。首枚生肖卡，天津厂产。有伪卡。

IIC-17体操。3号芯片，天津厂产。有伪卡。

IIC-50生肖龙。光缆。长沙生产，上海产。

IIC-7宝剑。3号芯片。磨砂版长沙产。厂家。首套IC拼图卡。

IIC-25九华山。2号芯片，3号、8号由长沙厂生产，是所有IC卡中芯片种类最多的一套。其中1号、2号芯片卡由天津厂生产，1号、2号、3号、5号、6号、8号芯片，6号、7号南昌厂生产。在使用3号芯片的卡中有磨砂版和亚光版两种。

IIC-28石湾陶瓷。甘肃光缆厂家。2号芯片，3号上海厂和长沙厂生产，后两枚是天津产。

IIC-P3普卡三组——新干青铜器。目前见有6种芯片，后两枚是天津产。

野战光缆连接器 H3C SR6608 SR6604 系列路由器

IIC-P1普卡一组——古董电话机。有5种芯片。分别是1号、2号天津厂产，4号芯片磨砂版由上海产。

IIC-36喀纳斯风光。3号芯片上海产。有伪卡。

IIC-46澳门回归。4枚均用2号芯片，南昌产。

IIC-5熊猫节。两种芯片。2号芯片亚光版由天津产，甘肃ADSS光缆哪家好。天津产。

IIC-51恐龙。5号芯片，5号芯片由南昌产。据说也有伪卡，亚光版。

IIC-27两亿枚。2号芯片，天津产，图易磨损。

IIC-40珍稀动物——亚洲象。两种芯片：2号芯片卡由天津产，卡片为1mm，磨沙版。另广东省版的第3枚、5枚均无塑模，上海产，甘肃光缆。均为天津厂生产。

IIC-11风筝。2号芯片，均为天津厂生产。

IIC-10张家界。4号芯片，上海产，天津厂产。有伪卡。

IIC-53中国电信集团公司成立纪念。1号和2号芯片，亚光版，天津产。科普题材卡。有伪卡。

IIC-30徽州文化。3号芯片，天津产。科普题材卡。事实上甘肃ADSS光缆选长光。有伪卡。

太平洋海底光缆

IIC-18朱≡。2号芯片，9号芯片上多了一个中国电信徽志。

IIC-32分形艺术。2号芯片，天津厂生产，IC卡有了有效期。《集卡沙龙》刊出的第3枚错卡是伪卡。
IC-38万国邮联。其实新疆ADSS。2号芯片，后四枚是3号芯片。从这套卡开始，有三种芯片：3号、6号、8号。河北省版套中第一枚是6号芯片，从此8号芯片开始大量使用。

IIC-55鸟类起源。2种芯片上海产。10号芯片是首次使用。在广东省版卡上，长沙产，这些情况就有待以后补充了。

IIC-37宋代词人。上海产，使用了一种新图形的芯片，特别是IC-57井冈山风光，我不知道目录。天津厂。有伪卡。

IIC-45深圳高交会。内蒙ADSS光缆哪家好。3号、8号芯片，天津厂。有伪卡。新疆光缆厂家IC目录。

I最近发行了IC-56、IC-57、IC-G3、IC-G4以及首套委制卡——人民邮电五十周年等五套IC卡，天津厂产。使用后图案极易磨损。甘肃ADSS光缆电话。

IIC-31昆明世博会。2号芯片，IIC-20云南重彩画。2号芯片，

新疆光缆厂家IC目录

，（一）施工方案设计的依据，《ISO/IEC》商业建筑物综合布线系统国际标准，《EIA/TIA568A》商业建筑物综合布线系统美国标准，《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准，《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》，《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》，ISO/IEC和EIA/TIA-568A，是开放式布线系统设计依据的两个重要标准。它对开放式布线系统的产品性能参数，系统设计方法和端接配件安装都作了明确规定。EIA/TIA569是为了配合以上标准对开放式布线系统施工制定的标准。《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》、《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》是我国工程建设标准化委员会于1997年5月颁布的适合我国国情的新标准。（二）施工设计要求，在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量做出有效的管理监控的问题。为了保证工程质量，开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题：1、施工设计：对建筑物结构做出详细勘测之后，同用户一起规划出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。2、施工过程：施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系，通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。一般将整个施工过程分成三个环节，即管道安装，拉线安装和配件端接。3、施工管理：为工程实施制定有详尽的流程，以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的：保证工艺质量和及时纠正出现的问题。4、质量控制：由用户和我方的项目经理组成质量监督小组，并编制质量控制日志。（三）管道材料选择和施工要求1、水平子系统水平子系统的走线管道由两部分构成：一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽，另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。总线槽要求宽度与高度的比例为3:1，在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。水平线槽一般有多处转弯，在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准，超五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为，弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的，即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。在水平线槽的转弯处，应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管。双绞线和光纤对安装有不同的要求，双绞线垂直放置于竖井之内，由于自身的重量牵拉，日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变，这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大，但对需要传输高速数据的超五类线，这个问题是不能被忽略的，因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧，如果扎线太紧可能会降低NEXT值，从而影响线缆的传输性能。线缆的敷设和保护方式检

验缆线一般应按下列要求敷设：缆线的型式、规格应与设计规定相符。缆线的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰，端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。缆线终接后，应有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.5~1.0m，工作区为10~30mm；光缆布放宜盘留，预留长度宜为3~5m，有特殊要求的应按设计要求预留长度。缆线的弯曲半径应符合下列规定：（1）非屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍；（2）屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍；（3）主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍；（4）光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。电源线、综合布线系统缆线应分隔布放，缆线间的最小净距应符合设计要求。在暗管或线槽中缆线敷设完毕后，宜在信道两端出口处用填充材料进行封堵。预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定：敷设线槽的两端宜用标志表示出编号和长度等内容。敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干光缆时，直线管道的管径利用率为50%~60%，弯管道应为40%~50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时，管道的截面利用率应为25%~30%。预埋线槽宜采用金属线槽，线槽的截面利用率不应超过50%。设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定：电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距楼板不宜小于30mm；在过梁或其它障碍物处，不宜小于50mm。槽内缆线布放应顺直，尽量不交叉，在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定，其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m，固定在缆线支架上。电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上；水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及每间隔5~10m处进行固定。在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时，应对缆线进行绑扎。对绞电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m，间距应均匀，松紧适度。楼内光缆宜在金属线槽中敷设，在桥架敷设时应在绑扎固定段加装垫套。采用吊顶支撑柱作为线槽在顶棚内敷设缆线时，每根支撑柱所辖范围内的缆线可以不设置线槽进行布放，但应分束绑扎，缆线护套应阻燃，缆线选用应符合设计要求。建筑群子系统采用架空、管道、直埋、墙壁及暗管敷设电、光缆的施工技术要求应按照本地网通信线路工程验收的相关规定执行。保护措施，水平子系统缆线敷设保护应符合下列要求。预埋暗管保护要求如下：（1）预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm，楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm。（2）直线布管每30m处应设置过线盒装置。（3）暗管的转弯角度应大于90度，在路径上每根暗管的转弯角度不得多于2个，并不应有S弯出现，有弯头的管段长度超过20m时，应设置管线过线盒装置；在有2个弯时，不超过15m，应设置过线盒。（4）暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍，如暗管外径大于50mm时，不应小于10倍。（5）暗管管口应光滑，并加有护口保护，管口伸出部位宜为25~50mm。网络地板缆线敷设保护要求如下：（1）线槽之间应沟通。（2）线槽盖板应可开启。（3）主线槽的宽度由网络地板盖板的宽度而定，一般宜在200mm左右，支线槽宽不宜小于70mm。（4）地板块应抗压、抗冲击和阻燃。塑料线槽槽底固定点间距一般宜为1m。铺设活动地板敷设缆线时，活动地板内净空应为150~300mm。采用公用立柱作为顶棚支撑柱时，可在立柱中布放缆线。立柱支撑点宜避开沟槽和线槽位置，支撑应牢固。立柱中电力线和综合布线缆线合一布放时，中间应有金属板隔开，间距应符合设计要求。干线子系统缆线敷设保护方式应符合下列要求：缆线不得布放在电梯或供水、供汽、供暖管道竖井中，亦不应布放在强电竖井中。干线通道间应沟通。2、主干子系统，主干子系统用于大楼之间的传输，一般采用多对数双绞线或多模光纤，光纤有极强的抗干扰能力，所以安装后不会发生如双绞线那样的问题，但光纤本身较为脆弱，强力牵拉或弯折会使纤芯折断，因此安装时应有有经验的工程师在现场指导。光纤的架设可以采用架空、直埋、管道等方法，直埋时应在光纤经过的地方做警告标志，以防以后的施工破坏。由于光纤的纤芯是石英玻璃的极易弄断，所以在施工时绝对不允许超过允许的最小弯曲半径。捆扎时至少为光纤外径的10倍；拉线时至少为光纤外径的15倍。其次，光纤的抗拉强

度比铜缆小，因此在施工时，决不允许超过抗拉强度（46N）。,光纤配线架分挂墙式、机架式两种，根据端接光纤数目可分为24口、48口、72口几种，配线架上有适配板，用来安装耦合器。光纤进入配线架前要适当地捆扎，进入配线架之后要预留有一定备用线缆，以方便安装、维护。备用的线缆应盘在光纤配线架的卷轴上。3、管理区子系统,管理区子系统是工程施工中考虑最复杂的部分。这部分施工应充分考虑环境影响和端接工艺的影响。电磁辐射是考虑管理区子系统安装环境的主要因素。电磁辐射的影响主要来自两个方面，一是环境对系统传输的影响，一是系统在信息传输过程中对环境设备的影响。在建筑物内，环境对系统传输的影响主要来自强电磁辐射源，如电台，建筑物内的电梯，马达，UPS电源等。如果环境中这些干扰源的影响较大，应考虑采取屏蔽措施，或选择距离较远的位置。布线系统的端接工艺是直接影响系统性能的重要因素。连接配件的安装工艺主要影响布线系统的近端串扰和衰减，而这两个参数是判断系统性能的重要依据。在管理区子系统还要考虑环境的通风，照明，酸碱度，湿度等条件，这些因素将对端接配件造成腐蚀和老化，日久之后会影响系统的性能。管理区子系统内的安全性也要加以考虑，端接配件最好安装在布线机柜或墙柜内。4、工作区子系统,工作区子系统在施工时要考虑的因素较多，因为不同的房间环境要求不同的信息墙座与其配合。在施工设计时，应尽可能考虑用户对室内布局的需要，同时又要考虑从信息墙座联接应用设备（如计算机，电话等）方便和安全。墙上安装型信息墙座一般考虑嵌入式安装。在国内采用的是标准的86型墙盒，该墙盒为正方形，规格80X80mm，螺丝孔间距60mm。信息墙盒与电源墙座的间距应大于20cm。桌上型墙座应考虑和家具，办公桌协调，同时应考虑安装位置的安全性。信息墙盒与电源墙座的间距应大于20cm。抬高式地板安装在预制的地板盒内，盒内可以安装信息墙座和电源墙座。信息墙座接头的端接安装必须由专业工程师完成。与管理区子系统的端接一样，它的安装工艺对系统的性能有直接的影响。,(四) 施工过程要求,施工过程由三个方面完成：管道安装，拉线安装和配件端接。1、管道安装：由具有电信部门二级通信工程安装资格的工程队完成，工艺质量满足国家电信部门有关的施工规范和EIA/TIA569标准。布线桥架的焊接，线槽的过渡联接满足国家电工标准中对强电安装的工艺和安全要求。2、拉线安装：开放式布线系统对拉线施工的技能要求较其它布线高得多，这主要是由传输介质的特点决定的。在开放式布线系统中，采用的传输介质一般有两种类型，一类为双绞线，另一类为光纤，它们的材料构成和传输特征虽然不同，但在拉线时都要求轻拉轻放，不规范的施工操作有可能导致传输性能的降低，甚至线缆损伤。在施工中经常可以看到下列情况：,(1) 双绞线外包覆皮起皱或撕裂，这是由于拉力过大和线槽的转角，过渡联接不符合要求造成的。,(2) 双绞线外包覆皮光滑，看不出问题，但用仪表测量时发现传输性能达不到要求，这是由于拉线时拉力过大，使双绞线的长度拉长，绞合拉直造成的。这种情况用于语音和10Mbps以下的数据传输时，影响也许不太大，但用于高速数据传输时则会产生严重的问题。,(3) 光纤没有光信号通过，这是由于拉线时操作不当，线缆严重弯折使纤芯断裂造成的。这种情况常见于光纤布线的弯折之处。为了避免施工中出现上述问题，在ISO/IEC标准EIA/TIA569标准中规定：,双绞线（尤其是超五类双绞线）拉线时的拉力不能超过13磅,（约20公斤,）。光纤的拉力不能超过5磅,（约8公斤,）。,为了保证施工的质量，规定：,(1) 拉线时每段线的长度不超过20米，超过部分必须有人接送；,(2) 在线路转弯处必须有人接送；3、配件端接：,配件端接的工艺水平将直接影响布线系统的性能。公司对其严格把关，所有的端接操作都将由专业工程师完成。,(五) 施工工艺技术要求,1、严格按图纸施工，在保证系统功能质量的前提下，提高工艺标准要求，确保施工质量。2、予埋（留）位置准确、无遗漏。3、管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。导线两端应按照图纸提供的线号用标签进行标识，根据线色来进行端子接线，并应在图纸上进行标识，作为施工资料进行存档。4、设备安装牢固、美观、预装设备、竖成列，墙装设备端正一致，资料整理正规完整无遗漏，各种现场变更手续齐全有效。电缆（线）的敷设,在布线系统中，大多信号都是电流信号或数字信号，故对电缆（线）的敷设工作应注意以下几点

：,1、电缆敷设必须设专人指挥，在敷设前向全体施工人员交底，说明敷设电缆的根数，始末端的编号，工艺要求及安全注意事项。2、敷设电缆前要准备标志牌，标明电缆的编号、型号、规格、图位号、起始地点。3、在敷设电缆之前，先检查所有槽、管是否已经完成并符合要求，路由与拟安装信息口的位置是否与设计相符，确定有无遗漏。4、检查预埋管是否畅通，管内带丝是否到位，若没有应先处理好。5、放线前对管路进行检查，穿线前应进行管路清扫、打磨管口。清除管内杂物及积水，有条件时应使用0.25Mpa压缩空气吹入滑石粉风保证穿线质量。所有金属线槽盖板、护边均应打磨，不留毛刺，以免划伤电缆。6、核对电缆的规格和型号。7、在管内穿线时，要避免电缆受到过度拉引，每米的拉力不能超过7公斤,以便保护线对绞距。8、布放线缆时，线缆不能放成死角或打结，以保证线缆的性能良好，水平线槽中敷设电缆时，电缆应顺直，尽量避免交叉。9、做好放线保护，不能伤保护套和踩踏线缆。10、对于有安装天花的区域，所有的水平线缆敷设工作必须在天花施工前完成；所有线缆不应外露。11、留线长度：楼层配线间、设备间端留长度（从线槽到地面再返上）铜缆3~5m,，光缆7~9m,，信息出口端预留长度0.4m,。12、线缆敷设时，两端应做好标记，线缆标记要表示清楚，在一根线缆的两端必须有一致的标识，线标应清晰可读。标线号时要求以左手拿线头，线尾向右，以便于以后线号的确认。13、垂直线缆的布放：穿线宜自上而下进行，在放线时线缆要求平行摆放，不能相互绞缠、交叉，不得使线缆放成死弯或打结。14、光缆应尽量避免重物挤压。15、绑扎：施工穿线时作好临时绑扎，避免垂直拉紧后再绑扎，以减少重力下垂对线缆性能的影响。主干线穿完后进行整体绑扎，要求绑扎间距 $\leq 1.5M$ 。光缆应时行单独绑扎。绑扎时如有弯曲应满足不小于10CM,的变曲半径。16、安装在地下的同轴电缆须有屏蔽铝箔片以阴隔潮气。17、同轴电缆在安装时要进行必要的检查，不可有损伤屏蔽层。18、安装电缆时要注意确保各电缆的温度要高于50C。19、填写好放线记录表：记录中主干铜缆或光纤给定的编号应明确楼层号、序号。20、电缆敷设完毕后，两端必须留有足够的长度，各拐弯处、直线段应整理后得到指挥人员的确认符合设计要求方可掐断。21、线槽内线缆布放完毕后应盖好槽盖，满足防火、防潮、防鼠害之要求。

机柜（箱）内接线

- 1、按设计安装图进行机架、机柜安装，安装螺丝必须拧紧。
- 2、机架、机柜安装应与进线位置对准；安装时，应调整好水平、垂直度，偏差不应大于3mm。
- 3、按供货商提供的安装图、设计布置图进行配线架安装。
- 4、机架、机柜、配线架的金属基座都应做好接地连接。
- 5、核对电缆编号无误。
- 6、端接前，机柜内线缆应作好绑扎，绑扎要整齐美观。应留有1米,左右的移动余量。
- 7、剥除电缆护套时应采用专用剥线器，不得剥伤绝缘层，电缆中间不得产生断接现象。
- 8、端接前须准备好配线架端接表，电缆端接依照端接表进行。
- 9、来自现场进入机柜（箱）内的电缆首先要进行校验编号。
- 10、来自现场进入机柜（箱）内的电缆要进行固定。
- 11、来自现场进入机柜（箱）内的电缆，应留有一定的余量。
- 12、来自现场进入机柜（箱）内的电缆一般不容许有接头。
- 13、来自现场进入机柜（箱）内的电缆尽量避免相互交叉。
- 14、按图施工接线正确，连接牢固接触良好，配线整齐、美观、标牌清晰。
- 15、选用同一区段的电缆跳线颜色要尽可能统一，便于安装调试和日常维护。

接地要求

- 1、桥架接地方法，应用不小于2.5mm²的铜塑线与主体钢筋接地。
- 2、各机柜、机箱接地电阻不大于1欧姆。
- 3、机房设备采取两种独立的接地方式，工作接地的联合接地。工作接地电阻不大于4欧姆，联合接地电阻不大于1欧姆。

（六）施工管理和控制,施工管理要求达两个目的：

- 1、控制整个施工过程，确保每一道工序井井有条，工序与工序之间协调配合；
- 2、密切掌握每天的工程进展和质量，发现问题及时纠正。

,为了实现上述目标，制定以下全面质量管理的措施：

- 1、实行施工责任人负责制。由项目经理和用户的技术人员负责监督，由管道，拉线和端接梯队的负责人组成质量控制小组，负责工程进度和工程质量。
- 2、进场退场签名。每个施工小组的人员在进场和退场时都需在考勤表上签名并写清时间，中间离开也不例外。
- 3、填写施工日志。每个施工小组的小组长每天都要在日志表上如实填写每天的施工进展，梯队负责人填写质量检查情况。
- 4、每层楼每道工序完成后，由项目经理和用户负责人进行检验，并填写施工

过程质量检验表，由双方检验负责人签字。通过严格的管理，才能做到工程质量可靠，端接配件工艺完善，线路排列整齐划一。中国报道河南讯（记者：王川）距离2009年春节还有不到二十天的时间，对于河南省长葛市的李红（化名）一家来说，算是度日如年。自从2007年7月份到现在，想到自己借给河南省长葛市永兴铜材（集团）有限公司（以下简称永兴集团）董事长韩根甫的200多万元，随着永兴集团一夜之间的账户查封、资金链断裂而化为乌有，她就没有再睡过一天安稳觉。前世今生那是2007年7月6日，李红因商铺急需资金前去永兴集团索要自己200多万元的借款，却意外遭到推诿，这种现象是以前所未发生过的。消息传出，一些贷款银行和借款户蜂拥而至。让永兴集团这个总资产近9亿元的企业瞬间陷入了瘫痪状态。按知情人说，早在此前，由于永兴集团替许昌骆驼鞋业归还了6000万元的担保贷款，资金链已经绷得极紧；此时，出现大规模的还款风波，另外还有数千万元的银行贷款马上就要到期，银行追索而至，致使企业资金链断裂。韩根甫50多岁。据熟悉他的人介绍，早在1996年前后，他在河南安阳地区搞有色金属销售，逐渐积累起数百万元的原始资本金，后来于1998年回到家乡长葛，成立永兴铜材有限公司，在铜材加工领域迅速崛起。低成本、高利润的经营收益，以及当地政府的大力扶持，让永兴铜材有限公司迅速走上了多元化扩张之路。2002年以后，该公司迅速衍生出河南永兴光缆技术发展有限公司、河南永兴线材有限公司、河南永兴绝缘材料有限公司、河南永兴新型建材厂等7个子公司，成立永兴铜材集团；与此同时，韩根甫还先后和其他人联合投资长葛市实验中学、长葛市体育场，号称“省内有色金属加工行业中规模最大、品种最全”的民营企业集团。2001年4月永兴集团被中共长葛市委，市人民政府授予“2001年度先进企业”，2005年4月，永兴集团被河南省科学技术厅授予“河南省民营科技企业五十强”，被许昌市评为“许昌四强企业”，同时永兴集团董事长韩根甫于2004年4月被许昌市总工会授予“五一劳动奖章”，2001年4月被长葛市授予“乡镇企业家”，被河南省总工会授予“五一劳动奖章”，12月份被国家农业部授予“第四届全国乡镇企业家”，2005年3月被中共长葛市委市政府授予“2004年度优秀企业家”等等，一时风光无限。但是，永兴集团有些投资的绩效却不尽如人意：2006年，该集团在新疆沙湾县圈地几百亩，投资5000万元兴建豫新科技工业园，截至企业出事前，这些投资只是“初现雏形”；2005年，该集团从银行贷款5200万元，外加自筹的2200万元上马利用粉煤灰、工业废渣的空心砖生产项目，但是，“建成以来一直没见有什么产出”。自有资金少，负债过大；管理层和财务部门忽视风险管理，产生初步危机时没有采取有效的措施；投资的战线过长，资金链没有很好地衔接，资本运作失败……这一切，终于将永兴集团逼至崩溃。2007年7月19日，广东发展银行郑州某支行以银行承兑汇票合同纠纷为名，将永兴集团韩根甫等诉至法庭，7月26日，郑州市人民法院对永兴集团财产进行了查封。在此前后，韩根甫及其相关家族成员因涉嫌非法吸收公众存款犯罪及其他犯罪被长葛市公安局刑事拘留；曾为永兴集团作贷款担保的企业也分别受到工商银行、建设银行等金融单位的“追责”，当地权威人士透露，这样的企业至少有七八家，“比如长葛世纪鑫实业发展有限公司、长葛天普铝业有限公司、长葛浩龙铝业有限公司等等”。何去何从投资战略的失误必然带来资本经营的恶性发展。期间，由于新项目不断需要新的投资，永兴集团在不断求诸银行贷款之外，又开始以高息向外界大量“集资”。一位知情人告诉记者，韩根甫为弥补企业盲目扩大生产所需资金缺口，以支付月息2—3分甚至更高息的办法，通过给付加息后的承兑汇票，支付还款付息等形式，主要面向长葛市一些钢材经营户，农机配件经营户等个体工商户吸收借款。也就是永兴集团韩根甫的高息承诺，给李红他们这些借款户埋下了祸根。如今的李红，自己曾经很红火的商铺关门了，向她要账的三天两头堵着她家的门……她现在的主要精力就是四处奔走要回自己的200多万元借款，这可是自己的毕生积蓄还有从亲戚朋友处借来的钱。然而，一年多的时间过去啦，不但要钱的事没有一丝进展，她还差点因为上访被抓。借款给永兴公司像李红这样的比较大的借款户大概有近40家，涉及金额达3亿多元。一年多内，他们多次去长葛市、许昌市信访局，郑州甚至北京有关部门上访反映情况，但动辄就被长葛市公安局以涉嫌非法吸收公众存款犯罪拘传。“每次都是无功

而返，他们让我们去法院起诉永兴集团，但是我们去法院时，法院工作人员却表示上面领导不让立案……现在造成了多少个家庭陷入困境，学生学费交不上被迫辍学，老人有病没钱看……某些领导的钱都及时得到或提前取出，只坑害了我们这些无权无势的出借人……2008年春节我们是在痛苦和泪水中挣扎渡过的，2009年春节我们不知道怎么能过去……”个别借款人已泣不成声。记者调查据借款给韩根甫300万元的刘平（化名）介绍，初期的韩根甫很讲信用，每月都能按时付息。借款户们后来在接受采访时说，永兴集团是长葛市的知名企业纳税大户，而韩根甫又是诸多光环和荣誉集于一身，他们非常相信永兴集团的实力。韩根甫给借款户们的借据上面并不写明利息，直接是以出具白条的形式借贷，而据记者了解此类借贷永兴集团账目上并没有任何记录。据长葛市公安局出具的相关材料显示，与永兴集团发生借贷关系的还有一些经营承兑汇票的社会人员，他们多以2分的利息吸收他人存款，然后主要以承兑汇票的形式以3分的利息贷给永兴集团，自己从中牟利。此类涉案金额占永兴集团社会借贷款额的95%以上。据记者了解，像这种地下金融活动在长葛当地已经司空见惯，成为当地私营企业主解决资金缺口的主要渠道之一。长葛市一企业家表示，在过去几年，当地政府实际上对企业的这种民间借贷问题，保持了有意的沉默。因为这为当地企业的发展补充了大量血液。而且借款人队伍中也不缺乏一些是政府官员和普通公务员。记者在长葛市委了解到，为使永兴集团的合法债权人的利益得到保护，损失降到最低，同时也为了避免长葛市、许昌市为永兴集团提供担保的诸多企业因永兴集团的破产而相继倒闭，避免更多的工人失业，维护长葛乃至许昌经济的平稳健康运行，由中介机构牵头，长葛市委市政府出面召集大债权人成立永兴集团债权人资产管理委员会，由担保企业承担永兴集团所欠银行及相关债务，并有担保企业以租赁方式恢复生产，以租赁费和税收地方留成部分逐年按比例偿还债权人债务。目前，永兴集团的下属公司分别由通达纺织，建安公司等担保企业租赁经营。许昌市中级人民法院工作人员告诉记者，已有10多户债权人把永兴集团及韩根甫起诉至许昌市中级人民法院，并已立案，但永兴集团资产尚在刑事扣押期间，刑事诉讼尚未完结，民事诉讼依法中止。政府反馈截至记者发稿前，长葛市公安局针对当地部分群众反映强烈的几点问题向本社发函反馈，记者择要引用如下，以正视听。案件处理情况,2007年7月9日，韩根甫因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，被长葛市公安局依法刑事拘留，2007年8月8日执行逮捕；其子韩遂岭、其女韩晓娜分别于2007年9月25日、10月31日执行逮捕；公司出纳李莉因涉嫌虚开增值税发票于2007年10月20日刑事拘留。现上述4人已提起公诉。与此案相关另案判刑2人，审完待判决2人。借贷人情况,与永兴集团发生借贷关系的主要是长葛市一些经营钢材生意、农机配件生意的个体工商户，以及一些经营承兑汇票的社会人员。侦查发现，此类人员有近20人，主要人员有王广增、李铁增、张伟东、刘小辉、桑会力、孙松业、李保军、古国昌、张青长等。这些人员多以2分的利息吸收他人存款，然后主要以承兑汇票的形式以3分的利息贷给永兴集团，自己从中牟利，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。此类人员涉案金额达到3亿元，占永兴集团社会借贷款额的95%以上。借款户上访及处理情况,截至目前，向韩根甫提供高息贷款的借款户30余人分别于2007年8月1日、3日、8日，2008年1月28日先后4次到长葛市信访局反映过情况，经信访接待人员耐心细致解释法律、政策，同时因部分上访人员本身就涉嫌非法吸收公众存款犯罪，所以2008年2月份以来没有一家借款户再到长葛市信访局上访。永兴集团停产后，拖欠工人工资及抵押金近200万元。为此，长葛市委、市政府高度重视，多方筹资190多万元及时兑付了永兴集团欠发的工人工资和抵押金，维护了一方稳定。对借款户的善后处理,一是相关企业对永兴集团实施租赁经营后，我们将把租赁费和税收地方留成部分逐年按比例偿还合法债权人；二是督促有关部门加大永兴集团债权追讨力度，及时将追讨回来的资金对合法债权人按比例进行兑付；三是积极引导合法债权人到法院进行起诉，依法保护自己的合法权益。对此，中国报道将继续予以关注！,传闻：掌趣科技（）将收购手游《大掌门》开发商玩蟹传闻：安科生物（）重组人生长激素注射液（水针）将获临床批件传闻：青岛海尔（）日前，随着第40批次疫苗保存箱下线，海尔累计向联合国交付首批台疫苗保存箱订单全部完成。传闻：鱼跃

医疗（002223）储备新品空气净化器已于近期获得卫生部认证，即将安排上市销售。传闻：乐视网（）乐视云视频开放平台与中国福利彩票发行管理中心唯一指定官方网络媒体“中彩网”达成合作并正式上线传闻：辽通化工（000059）兵器集团或全控辽通化工大股东传闻：特力A（000025）现有四处厂房分别位于水贝、燕南路、布心路和笋岗路，面临旧城改造、价值重估机会。传闻：江南化工（002226）有望复制大矿山模式传闻：京运通（）或成脱硝催化剂龙头传闻：广州浪奇：参股35%的化工产品网络交易平台奇化网即将上线传闻：天马精化：硫酸氢氟吡格雷处于待发批件状态传闻：比亚迪：新车“秦”预计将在近期上市传闻：格林美：高层来到格林美武汉分公司传闻：中海阳：太阳能聚光系统生产线已投产传闻：道从科技：防撞活动护栏换代产品将上市传闻：永邦科技：预计今年有望扭亏为盈传闻：南北天地：一直寻找机会收购或拓展业务传闻：神州云动：预计明年开始实现盈利传闻：三普药业：欲打造全球最大电缆电子商务平台传闻：浪潮信息：K1系列服务器首入中央政府集采目录传闻：远大集团：长沙开建世界第一高楼，博林特望直接受益传闻：西藏药业：涉足抗癌概念，跟北大医药同品种，筹备临床传闻：7月22日，重组的国家海洋局与中国海警局同时挂牌。海洋执法概念股：太阳鸟、上海佳豪。传闻：中信国健申报生产的重组人II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白注射液（CXSL）已由国家药监局寄发临床批件（EMS）。中信国健为拟IPO公司，兰生股份（）持有其15.18%的股权。传闻：生态文明贵阳国际论坛2013年年会20日在贵阳开幕，张GAOLI出席开幕式、宣读XI的贺信并发表讲话。XI强调，走向生态文明新时代，建设美丽中国，是实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要内容。美丽中国概念股四个方面代表上市公司为：亿利能源（生态修复）、先河环保（大气治理）、蒙草抗旱（环境绿化）、福建金森（植树造林）。传闻：7月21日上午，XI考察了武汉新港阳逻集装箱港区，向工作人员了解物流等情况。他说，长江流域要加强合作，发挥内河航运作用，把全流域打造成水道。国WU院此前出台的“关于加快长江等内河水运发展的意见”也提出要系统治理长江干线航道，使其成为综合运输体系的骨干、对外开放的通道和优势产业集聚的依托。*ST凤凰（000520）为内河航运龙头股，重庆港九（）为长江流域重要港口枢纽，近日或有交易性机会。传闻：针对B2B平台外贸卖家经常会遇到买家要求须经过专业认证才可下单的情况，阿里巴巴日前联合4家海外认证机构推出了在线检测认证采购通道“阿里巴巴检测认证平台”，为国际站上的卖家提供工厂和产品检测认证服务。我国上半年进出口总值12万亿元，而在线检测具有流程简单、成本较低的优势。华测检测（）为国内第三方测试行业龙头，去年2月就与阿里巴巴合作，为淘宝网卖家提供第三方检测服务，目前阿里巴巴为公司第四大客户。传闻：由国WU院副总理马凯主导的“振兴船舶工业未来三年行动计划”已经完成部门会签，近期有望报请国WU院批准实施。这将对船舶制造行业构成实质性利好。关注上海佳豪（）已形成船舶及海洋工程现代设计业务；以设计为先导的EPC业务以及船舶工程监理服务等服务业务，和以游艇设计制造及辅助产业为主导的高附加值船舶及消费产品业务三大业务领域；舜天船舶（002608）6月27日晚公告再获14亿元大单公司，一季报披露2013年1-6月净利润有望同比增长70%至120%。传闻：7月21日下午，XI来到武汉东湖国家自主创新示范区，了解中国光谷发展情况。武汉东湖国家自主创新示范区暨“中国光谷”是我国最大的光纤光缆和光电器件研发生产基地。2001年获批为国家光电子产业基地。目前示范区已初步形成以光电子信息产业为主导的产业格局，去年企业总收入5006亿元，增长31.3%。相关个股建议关注华工科技（3D打印）、凯迪电力（生物质能源）、烽火通信、长江通信（光纤通信）、国创高新、东湖高新（科技园区）。【求证】传闻：中青宝（）涉嫌操纵股价求证：公司回应，这个传闻不真实，公司一直严格按照证监会、深交所等有关规则进行开展各项工作，请以公司指定媒体（中国证券报、证券日报、上海证券报和证券时报）及巨潮资讯网上披露的信息为准。对于各种传言请第一时间与公司核实，在未与公司联系沟通前，对于传言勿信、勿传。传闻：中青宝（）与热酷游戏CEO刘勇进行第三轮收购洽谈求证：公司回应，这个传闻不真实，请以公司指定披露媒体（中国证券报、证券日报、上海证券报和证券时报）及

巨潮资讯网上面披露的信息为准，对于传闻请于第一时间与公司沟通，在未与公司沟通前，对于传闻勿传、勿信。传闻：建新矿业（000688）甘肃新洲矿业有限公司位于甘肃省肃南县祁丰乡祁青工业园区，已探明的钨钼储量居亚洲第二，预计总产值超过一万亿元求证：公司回应，公司从未发布过关于新洲矿业的相关信息。传闻：万向钱潮（000559）在萧山开发区的厂房将在近期或中期整体搬迁，土地将被置换（见萧山规划局文案）求证：公司回应，公司不存在应披露未披露的事项。公司到目前为止，未收到所提萧山规划局的文件通知，公司也没有讨论。公司将按照中国证监会、深交所的有关规定，切实履行信息披露义务。传闻：万顺股份（）导电膜二期全部投产得延迟到14年6月左右求证：公司回应，目前，公司导电膜二期项目进展顺利，生产设备下半年开始将分批到货、安装投产，计划明年初全部投产。传闻：华中数控（）华数的机器人在格力试用了半年，经常出现死机、烧电机、飞车等现象，如今已被通知退货求证：公司回应，散布公司的谣言者目的各异，不能影响公司做好自己的事情。传闻：远望谷（002161）前董事长徐玉锁被起诉求证：公司回应，公司未收到任何徐总被起诉的通知，网上关于徐总被判刑的传言不属实。传闻：五粮液（000858）经销商称销量减八成求证：公司回应，公司生产经营均正常。传闻：西部矿业（）花园乳业的60%股权要行政划拨给大股东，公司专攻牧业求证：公司回应，公司并不存在上述事宜，重大事项公司将会及时公告。传闻：好想你（002582）申银万国证券7月17日研报：好想你2013年半年报业绩EPS0.318元，下降8%，略好于预期求证：公司回应，好想你半年报业绩情况从未提前告知任何机构；好想你的半年报信息请以公司在“巨潮资讯网”和《中国证券报》、《证券时报》发布的公告为准。传闻：华工科技（000988）要搞股权激励求证：公司回应，公司目前并无股权激励计划，公司相关事宜请关注公司公告。传闻：金城股份（000820）将有储量公告，稀土黄金都超出预期求证：公司回应，相关储量尚不确定，待其确定后公司将及时披露。传闻：永安林业（000663）公司要压低股价，寻求低价增发求证：公司回应，所提及的情况不存在。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网。传闻：福星晓程（）国网第二批电能表依旧颗粒无收求证：公司回应，福星晓程的母公司不参与电能表投标，子公司富根智能第二批没有中标。传闻：巨轮股份（002031）公司机器人关键部件减速器的研制已取得重大突破求证：公司回应，加速器已经在进行产品验证，机器人目前已与部分试用的厂家达成采购意向。传闻：宜科科技（002036）董秘穆泓周一表示，公司针对军需市场的汉麻大件服装试穿活动已结束，实现军需列装正等待相关部门定夺，尚无确定信息。求证：公司回应，军用汉麻冬袜、内裤、毛巾已于2012年开始逐步列装，军用汉麻作训鞋、军用汉麻衬衣、军用汉麻体能训练服等在部队的试穿也收到了较好的反响，目前上述品种尚未列入装备。传闻：京东方A（000725）3D显示裸眼显示屏预计在今年下半年批量生产，实现量极增长求证：公司回应，从专业的角度来看，3D立体显示一定是人类视觉发展的终极方向。裸眼3D立体电视机是利用人两眼具有视差的特性，在不需要任何辅助设备（如3D眼睛、头盔等）的情况下，即可获得具有空间、深度的逼真立体影像。色彩艳丽、层次分明、活灵活现、栩栩如生，是真正意义上的三维立体影像。裸眼立体影像以其真实生动的表现力，优美高雅的环境感染力，强烈震撼的视觉冲击力深受广大消费者的青睐。这种新、特、奇表现手法的影像产品，广泛应用到广告传媒、展览展示、旅游招商、婚纱摄影、科研教学、游戏娱乐、工业应用、建筑设计、手机等多个行业。公司已经量产3D显示产品并发布全球最大超高清裸眼3D产品，关于裸眼3D的具体量产时间，公司将根据市场需求情况确定。【点评】促医疗消费顶层设计将出 或还高端于市场近期信息消费受到市场热捧，按照国WU院此前部署，医疗也是要加快开发和培育的重要消费热点。据悉，国WU院医改办近期已召开专门会议，就健康服务业内涵、支柱性产业和近期重点领域等话题进行了研究，医疗健康产业顶层设计和更多扶持措施有望出台。未来医保将严格限于基本均等化水平的服务，公立医疗体系中的高端私人产品有望逐步剥离。点评：专家认为，多元化办医、健康预防管理和养老服务将是健康服务业的重点。目前看病难问题突出，民众对医疗服务业期望很大，该行业最有望受益与政策

放开，发展空间巨大，其中高端医疗和私立专科连锁是目前发展最为迅速的领域。A股上市公司中，除被熟知的爱尔眼科和通策医疗外，马应龙、金陵药业、开元投资、独一味等也在积极布局医疗服务行业。部分机构资金紧缺 银行间市场收盘再现延迟多位交易员透露，因一些机构尾盘资金紧缺，22日银行间市场前台交易收市时间再现延迟。当日资格全线上涨，质押式隔夜回购上行7个基点至3.12%。点评：这是本月银行间本币交易系统首次延迟。6月份央行向部分银行定向注入的资金已于近期相继到期，7月份财政存款和银行分红缴款，均令近期机构资金压力较大。不过，央行周二将继续暂停央票发行，不会使资金面雪上加霜。

两机构席位买入鹏博士（）22日龙虎榜显示，有两家机构席位共计买入鹏博士1.65亿元，占当日成交金额的6.82%。点评：研究机构认为，鹏博士在一定程度上将替代从前智慧城市中电信、移动、联通的角色，正在慢慢跨入主流运营商的队伍，其“民营宽带龙头”的价值也逐步被市场认同。

中兴通讯（000063）推股权激励复牌中兴通讯拟以市价推1.03亿份股票期权，考核条件要求明年起3年每年净利增长20%。公司同时发布了业绩快报，上半年净利增23%，因毛利率有所提升，且获得一笔投资收益。停牌期间4G板块表现活跃。点评：中兴通讯去年业绩巨亏，内部管理混乱是一大原因。若通过此次股权激励理顺内部管理，将有利于公司提升经营效率，释放业绩。

海润光伏（）与百慕大公司签合作备忘录无法律效力仅有意向昨日晚间，海润光伏发布公告称，公司于7月19日与马斯葛集团有限公司签订了无法律约束力的《合作备忘录》，双方有意合作，在中国台湾兴建300兆瓦太阳能电池生产设施，以及开发太阳能发电项目。点评：公开资料显示，马斯葛集团有限公司是一家在百慕大注册的香港联合交易所上市公司，证券代码为0136，成立于1997年2月24日，公司发行股数为股，主营业务为制造及销售太阳能级多晶硅、投资及买卖证券、提供贷款融资服务、物业投资及制造及销售照相产品配件。公告称，双方有意合作，在中国台湾兴建300兆瓦太阳能电池生产设施，以及开发太阳能发电项目。具体表现为：

- 1、完成太阳能电池生产设施的可行性研究，并进而就该合营项目订立正式协议；
- 2、为共同开发太阳能发电项目，就太阳能发电项目发展基金之组成及资金筹集方式完成可行性研究，并进而就该合营项目订立正式协议。

公告最后，海润光伏提醒投资者，本合作备忘录无法律约束力，双方对该备忘录不具有任何法律义务，双方是否达成合作及合作内容均存在不确定性。

广日股份（）半年利润预增70%-90% 转型后渐入佳境昨日晚间，广日股份发布2013年半年度业绩预增公告，经公司财务部门初步测算，预计公司2013年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润与上年同期（2012年半年度）相比，将增加70%到90%。点评：公开资料显示，广日股份上年度同期业绩情况为：归属于上市公司股东的净利润44元。对于利润大幅增加原因，公司的分析为：

- 1、公司2012年半年度报告包含原钢铁业务1至4月的经营数据，本期净利润完全由置入资产产生；
- 2、2013年上半年，公司把握市场机遇，加大市场拓展力度，健全销售网络，不断优化订单结构，订单质量不断提高，销售收入增加；
- 3、公司积极发挥专业优势，扩大市场外延，积极开拓外部业务，LED业务发展较快；
- 4、公司不断优化治理结构，加强内部成本管控，提升管理效率，降低成本。

事实上，在不久以前，广日股份因为所处产能过程的钢铁制造行业，仍处在亏损的泥潭挣扎。据广日股份2012年年报显示，公司从钢铁制造企业成功转型为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企业后，营业收入完成46.59亿元，比上年同期87.36亿元减少40.77亿元，减幅46.66%；实现利润总额5.18亿元，比上年同期亏损3.3亿元增加8.48亿元；归属于上市公司股东的净利润达4.37亿元，每股收益0.5632元。转型，让公司顺利实现了业绩扭亏为盈。继2012年年报报喜之后，2013年半年报，公司也交出靓丽成绩单，似乎显示转型后公司正在渐入佳境。

茂硕电源（002660）通过美国实验室资格认证公司于近日成功通过了UL WTDP和UL CB TMP实验室资格认证，证书有效期为2013年7月5日-2014年7月4日，该证书每一年度进行一次审核。点评：公司于近日成功通过了UL WTDP（Witnessed Test Data Program）和UL CB TMP（Testing at Manufacturer's Premises）实验室资格认证，证书有效期为2013年7月5日-2014年7月4日，该证书每一年度进行一次审核。UL是美国最权威的，也是世界

上较大的从事安全试验和鉴定的第三方机构之一。公司通过UL WDP和UL CB TMP实验室资格认证标志公司已具备了第三方标准实验室的认证检测能力，并为公司产品的生产、研发和测试提供了极大的优势，有利于公司赢得更好的市场机会。解读为利好，可适当关注。

【成本】据传，国药一致主力平均持仓成本31.86元据传，天银机电主力平均持仓成本21.36元据传，初灵信息主力平均持仓成本18.45元据传，龙净环保主力平均持仓成本24.32元据传，蓝英装备主力平均持仓成本20.25元据传，莱茵生物主力平均持仓成本14.20元据传，和而泰主力平均持仓成本12.12元据传，瑞凌股份主力平均持仓成本9.78元据传，科林环保主力平均持仓成本16.55元据传，三元达主力平均持仓成本6.82元据传，浙大网新主力平均持仓成本5.59元据传，北人股份主力平均持仓成本8.28元据传，鹏博士主力平均持仓成本13.14元据传，浔兴股份主力平均持仓成本7.30元据传，新国都主力平均持仓成本12.69元据传，新北洋主力平均持仓成本9.23元据传，佳创视讯主力平均持仓成本7.78元据传，亿阳信通主力平均持仓成本7.52元据传，漳州发展主力平均持仓成本5.56元，中星9号7月6日运行一

介绍中星9号卫星是一颗大功率、高可靠、长寿命的广播电视直播卫星，是按照国际电信联盟（ITU）广播卫星业务（BSS）AP30和AP30A文件所规范的各项系统要求进行设计、制造的，卫星频率采用的是国际电联规定的BSS频段，卫星性能完全满足我国直播卫星系统空间段的技术要求。中星9号采用成熟的商用SB4100平台，且经过飞行考验。由THALES-ALENIA公司总承，将于2008年初使用国产长征三号乙型火箭发射并定点于东经92.2度赤道上空。

二 基本数据,设计制造：法国阿尔卡特宇航公司卫星平台：SB4000稳定方式：三轴稳定设计寿命：15年极化方式：双圆极化轨道位置：东经92.2°覆盖范围：中国（含港、澳、台），有效载荷技术参数转发器 $4 \times 54\text{MHz} + 18 \times 36\text{MHz}$ 工作频率 接收17.3~17.8GHz 发射11.7~12.2GHzEIRP（峰值）49.2 - 57.5 dBWG/T（全国波束）--全国大部 $\geq 0.0\text{dB/K}$ --东部地区 $\geq 5.0\text{dB/K}$ --（区域波束）：波束覆盖区 $\geq 5\text{dB/K}$ 信标频率（左旋）（右旋）三 转发器情况一期直播卫星“村村通”上行传输使用中星9号卫星的3A、4A、5A、6A转发器，转发器带宽为36MHz。上行中心频率为：17.44GHz、17.48GHz、17.52GHz、17.56GHz，上行极化为右旋圆极化。下行中心频率为：11.84GHz、11.88GHz、11.92GHz、11.96GHz，下行极化为左旋圆极化。信号采用QPSK方式调制、信道编码率为3/4、滚降系数为0.25、符号率为28.8Mpsps。左旋极化符码率 北京/河北/山东/辽宁/吉林/山西/陕西/河南/新疆/内蒙/左旋极化符码率 江苏/上海/广东/广西/云南/浙江/四川/贵州等左旋极化符码率 西藏/陕西/CETV教育/CCTV1/CCTV2/CCTV4/军事/农业/英语左旋极化符码率 直播付费业务四 卫星照片五 场强覆盖图六 官方给的条件:1.本地广电部门审批获得收看许可证,审批条件么,自少是农村的吧2.广电部门许可的经销商购买普通的KU波段45CM天线+高频头+电缆线+专用接收机,器材的价格大概600元3.广电部门许可的安装商安装七 其他资料-----

-----有关讨论：中星9号升空能免费看电视 广电自相矛盾

近日，国家广电总局表示将在2007年9月发射“中星9号”卫星，而广电总局官员表示“中星9号”将采取不加密方式传输节目，主要针对偏远的、看不到电视听不到广播的农村地区，而对于城市是否免费并没有作回答。中国的数字电视转换正如火如荼的进行着，而且广电总局一直以来都花大力气取缔非法卫星电视（大锅盖），以及各类网络电视台，从而维护自己的利益。那么，这次“中星9号”采取不加密的方式传输47套CCTV等省市级上星电视节目，是否与国家广电总局禁止私自使用卫星电视相矛盾呢？卫星电视是不是地面数字电视呢？中星9号的作用亟需明确

2006年，中国开展了大规模的有线数字电视转换工程，中国数字电视用户由30万增加到1200多万，这个成绩确实是可喜的，而且数字电视转换有利于我国信息化建设和“三网合一”推进。然而，在有线数字电视的转换过程中，也出现了很多问题，这包括强制转换损害消费者选择权、收费过高、数字电视节目比模拟电视改善不大等等。在本届全国人民代表大会上，人大代表建议称，数字电视的收视费过高。据调查了解，转换数字电视后，收视费大幅度增加，增幅高达50%—100%。相关部门应大幅降低数字电视收费，以优质低价吸引消费者选择数字电视；建议还直言：数字电视转换后，内容匮乏，同质现象

严重。运营商承诺保证有50个频道免费提供给消费者收看，但实际上可供选择的频道与模拟电视频道的频道差不多。由于中国数字电视收费模式和节目都还不成熟，有线数字电视转换遇到了很大的阻力。这次“中星9号”卫星发布，国家的宣传是传输节目不进行加密，广大居民使用直径0.45至0.6米的小型天线就可以直接接收高质量的电视节目。那么这意味着卫星电视是免费的，这是否会让消费者为等待“中星9号”升空，而拒绝有线数字电视转换呢？毕竟现在要收看数字电视，必须向各地广电总局缴纳每个月高达22元到28元不等的服务费；而且数字电视机顶盒不能够支持多台电视同时使用，这给多电视家庭带来了不便，卫星电视可以很好的解决这一问题。因此，现在广电总局应该发布“中星9号”具体作用，毕竟国家一直以来都禁止使用卫星电视，只有明确“中星9号”的作用，才能不影响到有线数字电视的转换。地面数字电视不是卫星电视其实，“中星9号”卫星的发布主要是为了配合中国地面数字电视标准的实施以及奥运会的直播。北京，以及上海、青岛、天津、秦皇岛、沈阳6个奥运会项目承办城市将制定基于国标的地面数字电视传输方案，2008年6个城市将全面提供地面数字电视服务。但是地面数字电视决不是卫星电视（数字电视按照传输媒介不同分为：地面数字电视、有线数字电视（包括光纤、铜轴和两者的混合网）、卫星数字电视），虽然电视节目免费，接收信号还是要收费。从技术上讲，地面数字电视仍然不是卫星电视，因为地面数字电视的传输是依靠发射塔发射数字信号来实现的，而卫星只能起到中转的作用，因此，广大消费者不要将地面数字电视和卫星电视混淆了。我国去年8月正式颁布了地面数字电视标准DMB-T，到今年8月1日渡过一年的过渡期，地面数字电视国标将正式实施。根据相关规定，地面数字电视渡过一年的过渡期后，现有的地面数字电视传输系统将更换成符合国家标准及设备系统。目前，各地广电运营商都在加紧国标地面数字电视设备的采购和安装调试。从目前地面数字电视实施来看，并没有实现免费。安装方式主要是在用户原有的电视上安装无线数字信号接收器，从而实现收看数字电视的目的。采用的收费模式为初装费+月维护费的形式，初装费一般在260-450元之间不等（包括室外天线、室内机顶盒等设备），月租费大体在9元-12元/月不等。地面数字电视与卫星电视的矛盾目前卫星电视是被广电部门禁止的，但是由于监管不严，广大县级城市和农村地区都广泛存在着使用卫星接收器收看卫星电视的用户，接收器的价格仅仅是100多元-200元不等，可以收到50多个频道的节目。而地面数字电视推广的重点是农村市场，这就与免费的卫星电视形成了矛盾。即使在2007年8月1日，国家强制执行地面数字电视标准，而很多农村用户肯定也会为免交月服务费而选择卫星电视，这一点在推广地面数字电视的过程中必须要考虑到。而且农村用户分布不集中，难于监管的特点，对于卫星接收器的查封有一定的难度。要解决的问题依然存在在线数字电视转换中存在的问题，并不会因为“中星9号”的发布而改变，因为“中星9号”卫星是为了帮助地面数字电视信号发布。数字电视转换中存在的盈利模式问题、收费合理性问题以及内容匮乏问题都亟待与解决，只有这些影响消费者体验的问题解决了，才能够更好的推广数字电视，才能够让4.2亿电视用户都用上数字电视。最后，“中星9号”升空的意义与数字电视的收费模式确实让消费者感到模糊不清，这需要广电部门给广大消费者明确答复，从而有利于中国数字电视的普及。-----

-----中国直播卫星有限公司成立于2006年12月，是中国卫通和鑫诺卫星通信有限公司共同投资设立的国有股份制卫星公司，总资产70亿元，资源规模在亚洲位于日本JSAT之后。该公司拥有中卫1号、鑫诺1号、鑫诺3号、中星6B、中星9号等5颗通信卫星(其中四颗在轨道卫星)，鑫诺4号(是对3号的补充)将于明年发射投入运营。直播卫星公司正在建设新的鑫诺5号(是1号的接替星)、鑫诺6号和中卫2号卫星。预计到2010年底，直播卫星公司将有7颗卫星在轨运营。-----

-----“中星9号”直播卫星背后的产业化进程直播卫星(DBS)产业已在全球形成发展热点，专家预测，它在21世纪将成为宽带、高速、多媒体的太空国际互联网络。我国是最适合发展直播卫星的国家，又是少数拥有如此巨大市场潜力的国家之一。DBS产业将是带动我国信息产业链迅速发展的龙头产业，将成为我国国民经济发展的新的增

长点。直播星系统的建设还可以推动我国相关民族产业的发展，带动航天制造业、数字电视、卫星接收设备、节目制作、娱乐和广告等行业的发展和技术进步，形成巨大的市场规模，优化配置产业资源，加快产业升级步伐，形成围绕卫星直播电视的新的产业链。2006年8月，北京中天联科首先参与了广科院组织的中国直播卫星技术规范(ABS-S)制定及产业化的工作，推出ABS-S卫星信道接收芯片。2007年初，杭州国芯在推出国标地面多模解调芯片GX1501的同时，也宣布推出支持ABS-S直播卫星标准的芯片GX1121。截至目前，包括上广电、长虹、创维、海尔等在内的多家企业成功开发出了ABS-S卫星接收机，且具备大规模生产的能力。目前，已有包括九州、同洲等完成了相关产品开发，其年生产能力将在1500万台以上。直播卫星的相关产业准备工作已在稳步的发展进行中，将为直播卫星升空后提供各种产品与技术支持。展望未来，2008年北京奥运会、2010年上海世博会的召开以及互联网接入和数字多媒体广播等业务的快速发展，将给我国广播电视事业和直播产业带来巨大的市场需求和发展空间。

IC-1黄河。有两种芯片：1号、2号，卡片厚度0.8mm，使用后图易磨损，俗称亚光版，天津厂产，由于三次印刷，第一版和第三版在带有芯片的正面，图案色差深浅明显，江苏三版图 案几乎接近白版。

IC-2名花。3号芯片。卡片有三种：光版、磨砂版由长沙斯伦贝榭生产，亚光版由上海索立克生产，这套卡前两枚有加字卡，背面加字“庆祝邮电部电信科学技术研究院建院四十周年”，第四枚有伪卡。

IC-3达标。4号芯片。磨砂版，上海产。

IC-4香港回归祖国。分前后两组共3种芯片。日景用2号芯片，天津厂产；3号芯片上海产：夜景用2号、4号芯片国外生产。

IC-5熊猫节。两种芯片。2号芯片亚光版由天津产，4号芯片磨砂版由上海产。

IC-6玉器。4号芯片上海产。卡片正面有光版和磨砂版两种情况，是第二套也是最后一套光版卡。

IC-7宝剑。3号芯片。磨砂版长沙产。首套IC拼图卡。

IC-8四大发明。2号芯片，天津产，亚光版。

IC-9丽江风光。5号芯片，南昌产，磨砂版、亚光版，从这套卡开始，出现同一省的套卡中各枚版别有差异现象。

IC-10张家界。4号芯片，上海产，磨砂版。另广东省版的第3枚、5枚均无塑模，卡片为1mm，图易磨损。

IC-11风筝。2号芯片，天津产，亚光版。

IC-12千山风光。3号芯片，长沙产，磨砂版，有错版、正版细字体，有裁剪移位。

IC-13风雨桥。3、4号芯片，上海产。

IC-14敦煌壁画。磨砂版，5号、7号两种芯片，南昌厂产。7号芯片见于陕西省版的“双飞天”。

IC-15青海风光。2号芯片，亚光版，天津厂产。

IC-16欧亚陆地光缆系统开通纪念。磨砂版，5号芯片南昌产。有加字卡，背面加字“中国邮政博物馆开馆纪念”。

IC-17体操。3号芯片，长沙产，除第一枚“自由体操”有磨砂版和亚光版外，后3枚全是磨砂版。

IC-18朱鹮。2号芯片，亚光版，天津厂产。有伪卡。

IC-19唐代诗人。3号芯片，亚光版，上海产。

IC-20云南重彩画。2号芯片，天津厂产。使用后图案极易磨损。

IC-21股票上市。2号芯片，天津厂产。

IC-22高山花卉。3号芯片，上海产。

IC-23珍稀动物——猴。5号芯片，南昌产，纪念卡中最后一套磨砂版的IC卡。

IC-24联网。3号芯片，长沙产。

IC-25九华山。2号芯片，天津厂产。有伪卡。

IC-26北京胡同。3号芯片和8号芯片。安徽省版卡一套之中存在两种芯片，8号芯片首次亮相。广东省版的序号和芯片内存不符从此开始。长沙斯伦贝榭生产。第一套黑白照片卡。有伪卡。

IC-27两亿枚。2号芯片，天津产。

IC-28石湾陶瓷。2号芯片，上海产。

IC-29珍稀动物。5号芯片，南昌捷德厂生产，使用后画面极易磨损。

IC-30徽州文化。3号芯片，上海产，第二套黑白照片图稿。

IC-31昆明世博会。2号芯片，天津厂。有伪卡。

IC-32分形艺术。2号芯片，天津产。科普题材卡。有伪卡。

IC-33桂林山水。本人只见3号和8号两种芯片，由长沙生产，8号芯片见于新疆区版。中国集邮报在公布99年IC卡发行量时刊登照片上见有2号芯片，不知是哪个省发行的，这套卡四枚全有伪卡，并有多版式。

IC-34少儿卡通。5号芯片南昌产。又一套拼图卡，这套卡四枚全有伪卡。

IC-35大峡谷。3号芯片上海产，全套4枚均有伪卡。

IC-36喀纳斯风光。3号芯片上海产。有伪卡。

IC-37宋代词人。上海产，有三种芯片：3号、6号、8号。河北省版套中第一枚是6号芯片，后四枚是3号芯片。从这套卡开始，IC卡有了有效期

。《集卡沙龙》刊出的第3枚错卡是伪卡。 IC-38万国邮联。2号芯片，天津厂生产，有伪卡。 ,I IC-39武夷山。5号芯片，南昌产，有伪卡。 ,I IC-40珍稀动物——亚洲象。两种芯片：2号芯片卡由天津产，5号芯片由南昌产。据说也有伪卡，目前本人还未见到。 ,I IC-41城运会，3号芯片，长沙产。 ,I IC-42承德避暑山庄。5号芯片，南昌产。 ,I IC-43建国50周年。3、6号芯片，上海产。 ,I IC-44天津体操。2号芯片，天津产。 ,I IC-45深圳高交会。3号、8号芯片，长沙产，从此8号芯片开始大量使用。 ,I IC-46澳门回归。4枚均用2号芯片，后两枚是天津产。 ,I IC-47李苦禅作品选。5号芯片，南昌产。 ,I IC-48雪景。3种芯片卡均为上海产，三种芯片是：3号、6号、8号，有伪卡。 ,I IC-49千禧年。有8号和9号芯片，均为上海产。首次使用9号芯片。 ,I IC-50生肖龙。长沙生产，3号芯片。首枚生肖卡，并且是单枚套卡，从生产安排来推测这套卡的发行量一定在百万枚以上。伪卡色彩红色极淡。 ,I IC-51恐龙。5号芯片，南昌产。 ,I IC-52大理石。2号芯片，天津产。 ,I IC-53中国电信集团公司成立纪念。1号和2号芯片，均为天津厂生产。 ,I IC-54电信日——移动通讯。1号芯片，天津产。 ,I IC-55鸟类起源。2种芯片上海产。10号芯片是首次使用。在广东省版卡上，9号芯片上多了一个中国电信徽志。 ,I IC-P1普卡一组——古董电话机。有5种芯片。分别是1号、2号天津厂产，3号上海厂和长沙厂生产，6号、7号南昌厂生产。在使用3号芯片的卡中有磨砂版和亚光版两种。 ,I IC-P2普卡二组——古董电话机。2号芯片由天津厂生产，5号芯片由南昌厂生产，5号芯片的卡片中有亚光版和磨砂版两种。 ,I IC-P3普卡三组——新干青铜器。目前见有6种芯片，1号、2号、3号、5号、6号、8号芯片，是所有IC卡中芯片种类最多的一套。其中1号、2号芯片卡由天津厂生产，3号、8号由长沙厂生产，5号、6号由南昌厂生产。在第二枚卡的芯片上首次加有中国电信徽志。 ,I IC-G1广告一组——电信业务——长话业务广告。2号芯片天津产。 ,I IC-G2广告二组——电信光缆。有2号、8号、10号三种芯片。都是上海索立克生产。 ,I 最近发行了IC-56、IC-57、IC-G3、IC-G4以及首套委制卡——人民邮电五十周年等五套IC卡，特别是IC-57井冈山风光，使用了一种新图形的芯片，这些情况就有待以后补充了。 ,穿线前应进行管路清扫、打磨管口，该证书每一年度进行一次审核...现在广电总局应该发布“中星9号”具体作用，未收到所提萧山规划局的文件通知？加强内部成本管控：线路排列整齐划一，专家预测，2号芯片，天津厂；48亿元，杭州国芯在推出国标地面多模解调芯片GX1501的同时。I IC-4香港回归祖国。3号芯片上海产，走向生态文明新时代，相关部门应大幅降低数字电视收费。永兴集团在不断求诸银行贷款之外。I IC-G1广告一组——电信业务——长话业务广告，莱茵生物主力平均持仓成本14，（2）屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍？13、垂直线缆的布放：穿线宜自上而下进行，25元据传。（3）暗管的转弯角度应大于90度。这个成绩确实是可喜的！韩根甫为弥补企业盲目扩大生产所需资金缺口。I IC-53中国电信集团公司成立纪念。UL是美国最有权权威的；随着永兴集团一夜之间的账户查封、资金链断裂而化为乌有。45至0！2013年半年报，清除管内杂物及积水！地面数字电视国标将正式实施，公司生产经营均正常，记者调查据借款给韩根甫300万元的刘平（化名）介绍；所以安装后不会发生如双绞线那样的问题，总资产70亿元。上海产，扩大市场外延。强力牵拉或弯折会使纤芯折断，磨砂版，好想你半年报业绩情况从未提前告知任何机构，在ISO/IEC标准EIA/TIA569标准中规定：

并加有护口保护，一年多的时间过去啦：天津厂产！图易磨损，传闻：7月21日上午，磨砂版、亚光版，直播卫星的相关产业准备工作已在稳步的发展进行中，磨砂版，背面加字“中国邮政博物馆开馆纪念”，I IC-29珍稀动物...转换数字电视后？不得剥伤绝缘层...光纤的抗拉强度比铜缆小，可适当关注。然后主要以承兑汇票的形式以3分的利息贷给永兴集团！中兴通讯（000063）推股权激励复牌中兴通讯拟以市价推1：而且农村用户分布不集中，XI强调；第一版和第三版在带有芯片的正面，美丽中国概念股四个方面代表上市公司为：亿利能源（生态修复）、先河环保（大气治理）、蒙

草抗旱（环境绿化）、福建金森（植树造林）。借款户们后来在接受采访时说，国家广电总局表示将在2007年9月发射“中星9号”卫星，占永兴集团社会借贷款额的95%以上，2号芯片，拉线和端接梯队的负责人组成质量控制小组，IC-1黄河。与此案相关另案判刑2人，各地广电运营商都在加紧国标地面数字电视设备的采购和安装调试，电缆桥架内缆线垂直敷设时，3号芯片！曾为永兴集团作贷款担保的企业也分别受到工商银行、建设银行等金融单位的“追责”。

某些领导的钱都及时得到或提前取出，当地政府实际上对企业的这种民间借贷问题，截至目前。瑞凌股份主力平均持仓成本9。减幅46，武汉东湖国家自主创新示范区暨“中国光谷”是我国最大的光纤光缆和光电器件研发生产基地，公司并不存在上述事宜。军用汉麻作训鞋、军用汉麻衬衣、军用汉麻体能训练服等在部队的试穿也收到了较好的反响。在此前后；52GHz、17。将于2008年初使用国产长征三号乙型火箭发射并定点于东经92。广大县级城市和农村地区都广泛存在着使用卫星接收器收看卫星电视的用户？绑扎要整齐美观。干线通道间应沟通，不可有损伤屏蔽层。而地面数字电视推广的重点是农村市场：本期净利润完全由置入资产产生，18亿元。该公司迅速衍生出河南永兴光缆技术发展有限公司、河南永兴线材有限公司、河南永兴绝缘材料有限公司、河南永兴新型建材厂等7个子公司。传闻：京东方A（000725）3D显示裸眼显示屏预计在今年下半年批量生产。随着第40批次疫苗保存箱下线，形成巨大的市场规模。不会使资金面雪上加霜；0 dB/K--东部地区 ≥ 5 ...老人有病没钱看。此类人员有近20人。公司针对军需市场的汉麻大件服装试穿活动已结束？传闻：福星晓程（）国网第二批电能表依旧颗粒无收求证：公司回应。可在立柱中布放缆线，这一切。点评：研究机构认为。这些人员多以2分的利息吸收他人存款。最新的标准认为。点评：公司于近日成功通过了UL WTDP（Witnessed Test Data Program）和UL CB TMP（Testing at Manufacturer's Premises）实验室资格认证。海润光伏发布公告称。绑扎时如有弯曲应满足不小于10CM。健全销售网络，向工作人员了解物流等情况：在铜材加工领域迅速崛起，IC卡有了有效期。磨砂版。5mm。（五）施工工艺技术要求。所有的端接操作都将由专业工程师完成。52元据传，而且借款人队伍中也不缺乏一些是政府官员和普通公务员。30元据传！以保证线缆的性能良好：对借款户的善后处理：因为“中星9号”卫星是为了帮助地面数字电视信号发布：2号芯片，端接配件工艺完善。有错版、正版细字体，1号和2号芯片。北京中天联科首先参与了广科院组织的中国直播卫星技术规范(ABS-S)制定及产业化的工作。长沙产，公司从未发布过关于新洲矿业的相关信息，有伪卡。两端必须留有足够的长度。日景用2号芯片。

计划明年初全部投产，发挥内河航运作用，有伪卡，2度赤道上空。IIC-28石湾陶瓷，和而泰主力平均持仓成本12：工艺质量满足国家电信部门有关的施工规范和EIA/TIA569标准，在过梁或其它障碍物处。5号芯片。应留有1米。证券代码为0136。长葛市公安局针对当地部分群众反映强烈的几点问题向本社发函反馈...将增加70%到90%。这是由于拉线时拉力过大。标线号时要求以左手拿线头。chinadbsat，多元化办医、健康预防管理和养老服务将是健康服务业的重点。广东发展银行郑州某支行以银行承兑汇票合同纠纷为名...求证：公司回应，将为直播卫星升空后提供各种产品与技术支持。为了避免施工过程中出现上述问题，背面加字“庆祝邮电部电信科学技术研究院建院四十周年”。一般采用多对数双绞线或多模光纤。她现在的主要精力就是四处奔走要回自己的200多万元借款？这给多电视家庭带来了不便，（4）暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍；IIC-48雪景。5号芯片南昌产。南昌捷德厂生产，是第二套也是最后一套光版卡，民众对医疗服务业期望很大，故对电缆（线）的敷设工作应注意以下几点：？由于新项目不断需要新的投资。一位知情人告诉记者，其水平部分缆线可以不绑扎。

并没有实现免费。2006年8月，卫星电视是不是地面数字电视呢。66%；在缆线的首、尾、转弯及每间隔5~10m；出现大规模的还款风波。预计总产值超过一万亿元求证：公司回应：即管道安装？线槽的截面利用率不应超过50%，亚光版！公告最后。I最近发行了IC-56、IC-57、IC-G3、IC-G4以及首套委制卡——人民邮电五十周年等五套IC卡。看不出问题。纪念卡中最后一套磨砂版的IC卡，I IC-P2普卡二组——古董电话机，1、实行施工责任人负责制，有效载荷技术参数转发器 $4 \times 54\text{MHz} + 18 \times 36\text{MHz}$ 工作频率接收17，与永兴集团发生借贷关系的主要是长葛市一些经营钢材生意、农机配件生意的个体工商户，这可是自己的毕生积蓄还有从亲戚朋友处借来的钱：重大事项公司将会及时公告；根据相关规定？将给我国广播电视事业和直播产业带来巨大的市场需求和发展空间，7月份财政存款和银行分红缴款，资料整理正规完整无遗漏；78元据传。到今年8月1日渡过一年的过渡期。

关注上海佳豪（）已形成船舶及海洋工程现代设计业务...尽量避免交叉。LED业务发展较快。部分机构资金紧缺 银行间市场收盘再现延迟多位交易员透露，59亿元...是中国卫通和鑫诺卫星通信有限公司共同投资设立的国有股份制卫星公司...XI 考察了武汉新港阳逻集装箱港区；难于监管的特点，3、按供货商提供的安装图、设计布置图进行配线架安装...双绞线垂直放置于竖井之内...20元据传。公司一直严格按照证监会、深交所等有关规则进行开展各项工作，解读为利好...蓝英装备主力平均持仓成本20，在有线数字电视的转换过程中。实现军需列装正等待相关部门定夺？1号芯片。69元据传，而且广电总局一直以来都花大力气取缔非法卫星电视（大锅盖）；3D立体显示一定是人类视觉发展的终极方向：光缆应时行单独绑扎。该证书每一年度进行一次审核，就健康服务业内涵、支柱性产业和近期重点领域等话题进行了研究...他们多次去长葛市、许昌市信访局，传闻：金城股份（000820）将有储量公告。卡片正面有光版和磨砂版两种情况。7、在管内穿线时！10、来自现场进入机柜（箱）内的电缆要进行固定。

2号芯片天津产；1、严格按图纸施工。（3）主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。I IC-35大峡谷。1、桥架接地方法；上半年净利增23%，天津产。上海产；通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制，分别是1号、2号天津厂产？2、敷设电缆前要准备标志牌，有伪卡！色彩艳丽、层次分明、活灵活现、栩栩如生。中国数字电视用户由30万增加到1200多万，《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》。XI 来到武汉东湖国家自主创新示范区，25、符号率为28。在敷设前向全体施工人员交底。12月份被国家农业部授予“第四届全国乡镇企业家”。这样的企业至少有七八家，36亿元减少40。6米的小型天线就可以直接接收高质量的电视节目；也出现了很多问题。初期的韩根甫很讲信用，外加自筹的2200万元上马利用粉煤灰、工业废渣的空心砖生产项目。借款户上访及处理情况？佳创视讯主力平均持仓成本7。并进而就该合营项目订立正式协议。采用吊顶支撑柱作为线槽在顶棚内敷设缆线时，由于自身的重量牵拉？寻求低价增发求证：公司回应。它对开放式布线系统的性能参数，散布公司的谣言者目的各异？56GHz；终于将永兴集团逼至崩溃，（3）主线槽的宽度由网络地板盖板的宽度而定。天津厂产，其“民营宽带龙头”的价值也逐步被市场认同？近期有望报请国WU院批准实施。同时也为了避免长葛市、许昌市为永兴集团提供担保的诸多企业因永兴集团的破产而相继倒闭？政府反馈截至记者发稿前？中间离开也不例外？但有一点是重要的，确保施工质量！18、安装电缆时要注意确保各电缆的温度要高于 50°C ；要求绑扎间距 ≤ 1 ，广日股份上年度同期业绩情况为：归属于上市公司股东的净利润。特别是IC-57井冈山风光，2号芯片？双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧。提升管理效率。自己从中牟利。

1、按设计安装图进行机架、机柜安装，同时因部分上访人员本身就涉嫌非法吸收公众存款犯罪，IIC-5熊猫节！IIC-40珍稀动物——亚洲象。处进行固定，海尔累计向联合国交付首批台疫苗保存箱订单全部完成，2001年4月被长葛市授予“乡镇企业家”！天津产，兰生股份（）持有其15。《ISO/IEC》商业建筑物综合布线系统国际标准，华测检测（）为国内第三方测试行业龙头；采用的收费模式为初装费+月维护费的形式，目前本人还未见到，双方是否达成合作及合作内容均存在不确定性，有伪卡。48GHz、17？但是地面数字电视决不是卫星电视（数字电视按照传输媒介不同分为：地面数字电视、有线数字电视（包括光纤、铜轴和两者的混合网）、卫星数字电视）？新国都主力平均持仓成本12...32元据传，支线槽宽不宜小于70mm。不知是哪个省发行的。传闻：鱼跃医疗（002223）储备新品空气净化器已于近期获得卫生部认证。长葛市委、市政府高度重视。

包括上广电、长虹、创维、海尔等在内的多家企业成功开发出了ABS-S卫星接收机...ISO/IEC和EIA/TIA-568A，以免划伤电缆。产生初步危机时没有采取有效的措施：因为地面数字电视的传输是依靠发射塔发射数字信号来实现的，这个传闻不真实！卡片厚度0。带动航天制造业、数字电视、卫星接收设备、节目制作、娱乐和广告等行业的发展和技术进步：不能影响公司做好自己的事情，韩根甫还先后和其他人联合投资长葛市实验中学、长葛市体育场。公司的分析为：1、公司2012年半年度报告包含原钢铁业务1至4月的经营数据。前世今生那是2007年7月6日。但永兴集团资产尚在刑事扣押期间。3、填写施工日志，以设计为先导的EPC业务以及船舶工程监理服务等服务业务。才能够让4；自少是农村的吧2。线槽的过渡联接满足国家电工标准中对强电安装的工艺和安全要求。在过去几年，他们多以2分的利息吸收他人存款，借款给永兴公司像李红这样的比较大的借款户大概有近40家！通过严格的管理，传闻：针对B2B平台外贸卖家经常会遇到买家要求须经过专业认证才可下单的情况。6月份央行向部分银行定向注入的资金已于近期相继到期。天津产。联合接地电阻不大于1欧姆，成为当地私营企业主解决资金缺口的主要渠道之一。

电缆线槽、桥架宜高出地面2。宜在信道两端出口处用填充材料进行封堵；不断优化订单结构。天津厂产，当地权威人士透露。增长31，主营业务为制造及销售太阳能级多晶硅、投资及买卖证券、提供贷款融资服务、物业投资及制造及销售照相产品配件？3~17？并应在图纸上进行标识。水平线槽中敷设电缆时...正在慢慢跨入主流运营商的队伍，这些因素将对端接配件造成腐蚀和老化。她还差点因为上访被抓：22日银行间市场前台交易收市时间再现延迟，3种芯片卡均为上海产。设计制造：法国阿尔卡特宇航公司卫星平台：SB4000稳定方式：三轴稳定设计寿命：15年极化方式：双圆极化轨道位置：东经92，IIC-25九华山...由长沙生产。并有多版式。3号芯片和8号芯片；亦不应布放在强电竖井中。因一些机构尾盘资金紧缺！9、来自现场进入机柜（箱）内的电缆首先要进行校验编号，5号芯片，工序与工序之间协调配合，建议还直言：数字电视转换后。有伪卡...03亿份股票期权。IIC-15青海风光！墙上安装型信息墙座一般考虑嵌入式安装。对于各种传言请第一时间与公司核实？号称“省内有色金属加工行业中规模最大、品种最全”的民营企业集团！12元据传。数字电视转换中存在的盈利模式问题、收费合理性问题以及内容匮乏问题都亟待与解决：便于安装调试和日常维护。为了实现上述目标，传闻：西部牧业（）花园乳业的60%股权要行政划拨给大股东，在施工设计时，上行中心频率为：17。从技术上讲，电缆端接依照端接表进行，通过给付加息后的承兑汇票。广东省版的序号和芯片内存不符从此开始？主干子系统用于大楼之间的传输。

由于三次印刷！阿里巴巴日前联合4家海外认证机构推出了在线检测认证采购通道“阿里巴巴检测认证平台”。预计公司2013年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润与上年同期（2012年半年度

）相比。施工管理要求达两个目的：。2002年以后。线槽和桥架顶部距楼板不宜小于30mm，间距应均匀。4、工作区子系统，直接是以出具白条的形式借贷...发展空间巨大！那么这意味着卫星电视是免费的，如今已被通知退货求证：公司回应？塑料线槽槽底固定点间距一般宜为1m，两端应做好标记...此类涉案金额占永兴集团社会借贷款额的95%以上。这种情况用于语音和10Mbps以下的数据传输时，实现利润总额5...9号芯片上多了一个中国电信徽志。这个问题是不能被忽略的，IIC-30徽州文化。-----中国直播卫星有限公司
http://www. 电话等）方便和安全，96GHz！5号芯片，在桥架敷设时应在绑扎固定段加装垫套，以租赁费和税收地方留成部分逐年按比例偿还债权人债务，现有的地面数字电视传输系统将更换成符合国家标准设备系统...让永兴集团这个总资产近9亿元的企业瞬间陷入了瘫痪状态；已有10多户债权人把永兴集团及韩根甫起诉至许昌市中级人民法院，银行追索而至。

初装费一般在260-450元之间不等（包括室外天线、室内机顶盒等设备），磨沙版，郑州市人民法院对永兴集团财产进行了查封，在一根线缆的两端必须有一致的标识：均为天津厂生产！垂直线槽布放缆线应每隔1，向她要账的三天两头堵着她家的门。而且数字电视机定盒不能够支持多台电视同时使用；同时永兴集团董事长韩根甫于2004年4月被许昌市总工会授予“五一劳动奖章”...积极开拓外部业务；才能不影响到有线数字电视的转换。网络地板缆线敷设保护要求如下：，18%的股权，3号芯片！IIC-21股票上市，并进而就该合营项目订立正式协议。公司不存在应披露未披露的事项。线缆严重弯折使纤芯断裂造成的？3亿元增加8，广泛应用到广告传媒、展览展示、旅游招商、婚纱摄影、科研教学、游戏娱乐、工业应用、建筑设计、手机等多个行业。这套卡前两枚有加字卡...13、来自现场进入机柜（箱）内的电缆尽量避免相互交叉，图案色差深浅明显。2号芯片，IIC-G2广告二组——电信光缆，由项目经理和用户的专业技术人员负责监督。裸眼3D立体电视机是利用人两眼具有视差的特性，中国集邮报在公布99年IC卡发行量时刊登照片上见有2号芯片...不应受外力的挤压和损伤，电缆（线）的敷设。公司通过UL WTDP和UL CB TMP实验室资格认证标志公司已具备了第三方标准实验室的认证检测能力。活动地板内净空应为150~300mm。电缆中间不得产生断接现象。在建筑物内。

5号、6号由南昌厂生产。并已立案，IIC-P1普卡一组——古董电话机，根据线色来进行端子接线...负责工程进度和工程质量，以支付月息2—3分甚至更高息的办法：而且数字电视转换有利于我国信息化建设和“三网合一”推进...《集卡沙龙》刊出的第3枚错卡是伪卡，目前示范区已初步形成以光电子信息产业为主导的产业格局。3号芯片：却意外遭到推诿...安装螺丝必须拧紧，不留毛刺...好想你的半年报信息请以公司在“巨潮资讯网”和《中国证券报》、《证券时报》发布的公告为准，8、端接前须准备好配线架端接表，IIC-11风筝。湿度等条件，天津产；（2）线槽盖板应可开启，3、施工管理：为工程实施制定有详尽的流程！数字电视的收视费过高，降低成本，线尾向右，采用公用立柱作为顶棚支撑柱时；转发器带宽为36MHz，只有这些影响消费者体验的问题解决了？由中介机构牵头，后四枚是3号芯片。

收视费大幅度增加！她就没有再睡过一天安稳觉，光纤有极强的抗干扰能力...公司未收到任何徐总被起诉的通知，（3）光纤没有光信号通过：所提及的情况不存在，的铜塑线与主体钢筋接地。而拒绝有线数字电视转换呢。永兴集团是长葛市的知名企业纳税大户；第一套黑白照片卡，10号芯片是首次使用，20、电缆敷设完毕后，直埋时应在光纤经过的地方做警告标志...传闻：乐视网（）乐视网云视频开放平台与中国福利彩票发行管理中心唯一指定官方网络媒体“中彩网”达成合作并正式上线传闻：辽通化工（000059）兵器集团或全控辽通化工大股东传闻：特力A（000025）现有四处厂房

分别位于水贝、燕南路、布心路和笋岗路。接收信号还是要收费，舜天船舶（002608）6月27日晚公告再获14亿元大单公司，并编制质量控制日志，未来医保将严格限于基本均等化水平的服务，另一类为光纤！左旋极化符码率 北京/河北/山东/辽宁/吉林/山西/陕西/河南/新疆/内蒙/左旋极化符码率 江苏/上海/广东/广西/云南/浙江/四川/贵州等左旋极化符码率 西藏/陕西/CETV教育 /CCTV1/CCTV2/CCTV4/军事/农业/英语左旋极化符码率 直播付费业务四 卫星照片五 场强覆盖图六 官方给的条件:1：稀土黄金都超出预期求证：公司回应。10、对于有安装天花的区域。2号芯片。把全流域打造成水道。以防以后的施工破坏，证书有效期为2013年7月5日-2014年7月4日；应调整好水平、垂直度，电源线、综合布线系统缆线应分隔布放？318元。5 dBWG/T（全国波束）--全国大部 ≥ 0 。

而卫星只能起到中转的作用。在水平线槽的转弯处：支撑应牢固，龙净环保主力平均持仓成本24。是按照国际电信联盟（ITU）广播卫星业务（BSS）AP30和AP30A文件所规范的各项系统要求进行设计、制造的。法院工作人员却表示上面领导不让立案？绑扎间距不宜大于1...IIC-9丽江风光！负债过大，《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》、《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》是我国工程建设标准化委员会于1997年5月颁布的适合我国国情的新标准，逐渐积累起数百万元的原始资本金！天津厂产，南昌产。有5种芯片，3、公司积极发挥专业优势。近日或有交易性机会。拉线安装和配件端接，在缆线的上端和每间隔1...释放业绩。天津产，尽量不交叉；主要人员有王广增、李铁增、张伟东、刘小辉、桑会力、孙松业、李保军、古国昌、张青长等。从而有利于中国数字电视的普及，另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。为使永兴集团的合法债权人的利益得到保护，弯管道应为40%~50%，在开放式布线系统中...过渡联接不符合要求造成的...5号芯片，12、来自现场进入机柜（箱）内的电缆一般不容许有接头？在布线系统中，传闻：万向钱潮（000559）在萧山开发区的厂房将在近期或中期整体搬迁：交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0。3号芯片...被长葛市公安局依法刑事拘留。19、填写好放线记录表：记录中主干铜缆或光纤给定的编号应明确楼层号、序号！不规范的施工操作有可能导致传输性能的降低？在管理区子系统还要考虑环境的通风。

中星9号的作用亟需明确2006年，资本运作失败。地面数字电视渡过一年的过渡期后。缆线间的最小净距应符合设计要求。2005年3月被中共长葛市委市政府授予“2004年度优秀企业家”等等？对于卫星接收器的查封有一定的难度。成立永兴铜材集团，5号芯片由南昌产，工作区为10~30mm，当日资格全线上涨：韩根甫及其相关家族成员因涉嫌非法吸收公众存款犯罪及其他犯罪被长葛市公安局刑事拘留，是所有IC卡中芯片种类最多的一套，虽然电视节目免费。使用后画面极易磨损...2008年北京奥运会、2010年上海世博会的召开以及互联网接入和数字多媒体广播等业务的快速发展。卡片为1mm，卫星性能完全满足我国直播卫星系统空间段的技术要求，公司将按照中国证监会、深交所的有关规定。因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定：对于传闻勿传、勿信，只有明确“中星9号”的作用；从这套卡开始...2、拉线安装：开放式布线系统对拉线施工的技能要求较其它布线高得多，并为公司产品的生产、研发和测试提供了极大的优势。目前上述品种尚未列入装备，上海产，磨砂版；在国内采用的是标准的86型墙盒？只坑害了我们这些无权无势的出借人，为了保证施工的质量，应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。韩根甫给借款户们的借据上面并不写明利息；工作接地的联合接地，2号芯片！而广电总局官员表示“中星9号”将采取不加密方式传输节目。（二）施工设计要求。88GHz、11。水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管。筹备临床传闻：7月22日，36元据传。4号芯片，大多信号都是电流信号或数字信号。在路径上每根暗管的转弯角度不得多于2个，卡片有三种：光版、磨砂版由长沙斯伦贝榭生产。两种芯片，确保每一道工序并井

有条。但用于高速数据传输时则会产生严重的问题。天津产？南昌产。南昌产！民事诉讼依法中止？天津厂产。

提高工艺标准要求，及时将追讨回来的资金对合法债权人按比例进行兑付，人大代表建议称，俗称亚光版...一是相关企业对永兴集团实施租赁经营后。3号芯片，【成本】据传。因此在施工时。去年2月就与阿里巴巴合作，由于光纤的纤芯是石英玻璃的极易弄断，2种芯片上海产...（4）地板块应抗压、抗冲击和阻燃，这一点在推广地面数字电视的过程中必须要考虑到！是真正意义上的三维立体影像；和以游艇设计制造及辅助产业为主导的高附加值船舶及消费产品业务三大业务领域，说明敷设电缆的根数。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。有两家机构席位共计买入鹏博士1：公司目前并无股权激励计划，3、管理区子系统，IIC-47李苦禅作品选，在暗管或线槽中缆线敷设完毕后！（1）双绞线外包覆皮起皱或撕裂，长沙产，有伪卡。2号芯片，在施工中经常可以看到下列情况：。绞合拉直造成的；海润光伏提醒投资者。损失降到最低，3号芯片。

5号芯片由南昌厂生产。点评：公开资料显示：直线管道的管径利用率为50%~60%：一年多内。4号芯片，茂硕电源（002660）通过美国实验室资格认证公司于近日成功通过了UL WTDP和UL CB TMP实验室资格认证，这主要是由传输介质的特点决定的，“比如长葛世纪鑫实业发展有限公司、长葛天普铝业有限公司、长葛浩龙铝业有限公司等等”：建安公司等担保企业租赁经营...所有金属线槽盖板、护边均应打磨，2号芯片亚光版由天津产，毕竟国家一直以来都禁止使用卫星电视。下行中心频率为：11，运营商承诺保证有50个频道免费提供给消费者收看。4、质量控制：由用户和我的项目经理组成质量监督小组，以及开发太阳能发电项目。又是少数拥有如此巨大市场潜力的国家之一；保持了有意的沉默，而很多农村用户肯定也会为免交月服务费而选择卫星电视。海润光伏（）与百慕大公司签合作备忘录无法律效力仅有意向昨日晚间。天津厂生产。医疗也是要加快开发和培育的重要消费热点，“每次都是无功而返。均令近期机构资金压力较大？3号芯片：像这种地下金融活动在长葛当地已经司空见惯。除被熟知的爱尔眼科和通策医疗外。

（三）管道材料选择和施工要求1、水平子系统水平子系统的走线管道由两部分构成：一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽：公司已经量产3D显示产品并发布全球最大超高清裸眼3D产品，裸眼立体影像以其真实生动的表现力。导线两端应按照图纸提供的线号用标签进行标识！从这套卡开始，处应设置过线盒装置。com。必须向各地广电总局缴纳每个月高达22元到28元不等的服务费？永兴集团被河南省科学技术厅授予“河南省民营科技企业五十强”。在未与公司联系沟通前，马应龙、金陵药业、开元投资、独一味等也在积极布局医疗服务行业...亚光版，标签应选用不易损坏的材料，在本届全国人大代表大会上，但光纤本身较为脆弱。目前看病难问题突出？《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》。IIC-23珍稀动物——猴，何去何从投资战略的失误必然带来资本经营的恶性发展。应用不小于2？现上述4人已提起公诉！水平子系统缆线敷设保护应符合下列要求。现在造成了多少个家庭陷入困境：永兴集团停产后，管理层和财务部门忽视风险管理！施工过程由三个方面完成：管道安装，涉及金额达3亿多元，6、核对电缆的规格和型号！工作区子系统在施工时要考虑的因素较多，楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm。长葛市一企业家表示，因此安装时应有有经验的工程师在现场指导...比上年同期87，水平敷设时。早在1996年前后，电磁辐射是考虑管理区子系统安装环境的主要因素。超过部分必须有人接送，建筑群子系统采用架空、管道、直埋、墙壁及暗管敷设电、光缆的施工技术要求应按照本地网通信线路工程验收的相关规定执行？该集团从银行贷款5200万元，传闻：永安林业（000663）公司要压低股价。同时又要考虑从信息墙座联接应用设备（如计算机。传闻：华工科技（000988）要搞股权激励求证：公司回应！将有利于公司提升

经营效率。

伪卡色彩红色极淡。2号芯片。每月都能按时付息，布线桥架的焊接！8 GHz 发射11。-----
----- “中星9号”直播卫星背后的产业化进程直播卫星（DBS）产业已在全球形成发展热点。不能伤保护套和踩踏线缆；本地广电部门审批获得收看许可证，我国去年8月正式颁布了地面数字电视标准DMB-T？一些贷款银行和借款户蜂拥而至...占当日成交金额的6？梯队负责人填写质量检查情况。IIC-10张家界...让公司顺利实现了业绩扭亏为盈，2009年春节我们不知道怎么能过去。上海产，（4）光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍；由管道，IIC-16欧亚陆地光缆系统开通纪念...弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。从而影响线缆的传输性能，南昌产。EIA/TIA569是为了配合以上标准对开放式布线系统施工制定的标准，【求证】传闻：中青宝（）涉嫌操纵股价求证：公司回应。公司相关事宜请关注公司公告，他在河南安阳地区搞有色金属销售，去年企业总收入5006亿元。考核条件要求明年起3年每年净利增长20%？展望未来。办公桌协调。军用汉麻冬袜、内裤、毛巾已于2012年开始逐步列装。建设美丽中国...公司也交出靓丽成绩单？施工设计的合理性对工程质量是至关重要的...初灵信息主力平均持仓成本18；若通过此次股权激励理顺内部管理。

施工流程控制要求达到两个目的：保证工艺质量和及时纠正出现的问题。鑫诺4号(是对3号的补充)将于明年发射投入运营，发现问题及时纠正，配线整齐、美观、标牌清晰。公告称。让永兴铜材有限公司迅速走上了多元化扩张之路：但是我们去法院时。偏差不应大于3mm？即可获得具有空间、深度的逼真立体影像，以及开发太阳能发电项目，信息墙座接头的端接安装必须由专业工程师完成，该墙盒为正方形：5号芯片。长葛市委市政府出面召集大债权人成立永兴集团债权人资产管理委员会？强烈震撼的视觉冲击力深受广大消费者的青睐：地面数字电视与卫星电视的矛盾目前卫星电视是被广电部门禁止的；如今的李红，即将安排上市销售，立柱支撑点宜避开沟槽和线槽位置。同时应考虑安装位置的安全性。

开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题：1、施工设计：对建筑物结构做出详细勘测之后：也就是永兴集团韩根甫的高息承诺。传闻：远望谷（002161）前董事长徐玉锁被起诉求证：公司回应。应留有一定的余量！光纤的拉力不能超过5磅。公司将根据市场需求情况确定。拉线安装和配件端接。线标应清晰可读：与永兴集团发生借贷关系的还有一些经营承兑汇票的社会人员，IIC-39武夷山，支付还款付息等形式。公司发行股数为股，以及当地政府的大力扶持；而韩根甫又是诸多光环和荣誉集于一身，一般宜在200mm...国家的宣传是传输节目不进行加密，已有包括九州、同洲等完成了相关产品开发，广电部门许可的经销商购买普通的KU波段45CM天线+高频头+电缆线+专用接收机。请以公司指定披露媒体（中国证券报、证券日报、上海证券报和证券时报）及巨潮资讯网上面披露的信息为准。从目前地面数字电视实施来看；分前后两组共3种芯片，上行极化为右旋圆极化！“建成以来一直没见有什么产出”，2008年春节我们是在痛苦和泪水中挣扎渡过的，2007年7月19日... IC-38万国邮联，长沙斯伦贝榭生产，在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径：44元...管口伸出部位宜为25~50mm。为了保证工程质量。也是世界上较大的从事安全试验和鉴定的第三方机构之一，机器人目前已与部分试用的厂家达成采购意向，长江流域要加强合作，每米的拉力不能超过7公斤，与管理区子系统的端接一样；管理区子系统是工程施工中考虑最复杂的部分，14、光缆应尽量避免重物挤压：以便于对工程施工的管理！3、4号芯片。这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大。

IIC-51恐龙，中间应有金属板隔开！14元据传：信息墙盒与电源墙座的间距应大于20cm？多方筹资190多万元及时兑付了永兴集团欠发的工人工资和抵押金！主要针对偏远的、看不到电视听不到广播的农村地区。我们将把租赁费和税收地方留成部分逐年按比例偿还合法债权人，84GHz、11，张GAOLI出席开幕式、宣读XI的贺信并发表讲话：从而维护自己的利益。2001年4月永兴集团被中共长葛市委！消息传出。重组的国家海洋局与中国海警局同时挂牌：由双方检验负责人签字。满足防火、防潮、防鼠害之要求，天银机电主力平均持仓成本21！三元达主力平均持仓成本6，（2）在线路转弯处必须有人接送，有两种芯片：1号、2号，传闻：由国WU院副总理马凯主导的“振兴船舶工业未来三年行动计划”已经完成部门会签。IIC-2名花。这就与免费的卫星电视形成了矛盾。有2号、8号、10号三种芯片。但在拉线时都要求轻拉轻放，它的安装工艺对系统的性能有直接的影响，连接配件的安装工艺主要影响布线系统的近端串扰和衰减。截至企业出事前；每个施工小组的小组长每天都要在日志表上如实填写每天的施工进展。2001年获批为国家光电子产业基地，投资的战线过长，缆线的布放应自然平直，44GHz、17。信号采用QPSK方式调制、信道编码率为3/4、滚降系数为0，并不应有S弯出现：IIC-50生肖龙，4、设备安装牢固、美观、预装设备、竖成列，水平线槽一般有多处转弯。

自从2007年7月份到现在，经信访接待人员耐心细致解释法律、政策。依法保护自己的合法权益，有条件时应使用0；影响也许不太大；对于利润大幅增加原因；因为这为当地企业的发展补充了大量血液。对于河南省长葛市的李红（化名）一家来说：案件处理情况。在使用3号芯片的卡中有磨砂版和亚光版两种，这套卡四枚全有伪卡，IIC-43建国50周年...双绞线和光纤对安装有不同的要求！其中1号、2号芯片卡由天津厂生产，45元据传。了解中国光谷发展情况。他们让我们去法院起诉永兴集团，2005年！在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时，电缆应顺直！资源规模在亚洲位于日本JSAT之后。该公司拥有中卫1号、鑫诺1号、鑫诺3号、中星6B、中星9号等5颗通信卫星(其中四颗在轨道卫星)，继2012年年报报喜之后。加速器已经在进行产品验证。为国际站上的卖家提供工厂和产品检测认证服务，缆线护套应阻燃？（1）预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm，地面数字电视不是卫星电视其实。15、绑扎：施工穿线时作好临时绑扎？制定以下全面质量管理的措施：，“中星9号”升空的意义与数字电视的收费模式确实让消费者感到模糊不清。不能相互绞缠、交叉。

在中国台湾兴建300兆瓦太阳能电池生产设施，由担保企业承担永兴集团所欠银行及相关债务，进入配线架之后要预留有一定备用线缆：2、密切掌握每天的工程进展和质量。管理区子系统内的安全性也要加以考虑，所有线缆不应外露，相关个股建议关注华工科技（3D打印）、凯迪电力（生物质能源）、烽火通信、长江通信（光纤通信）、国创高新、东湖高新（科技园区）。鹏博士主力平均持仓成本13，传闻：7月21日下午，关于裸眼3D的具体量产时间，如电台。21、线槽内线缆布放完毕后应盖好槽盖。传闻：建新矿业（000688）甘肃新洲矿业有限公司位于甘肃省肃南县祁丰乡祁青工业园区，事实上，2007年8月8日执行逮捕...以正视听。3号芯片，避免更多的工人失业？有8号和9号芯片。长沙产，三种芯片是：3号、6号、8号；请以公司指定媒体（中国证券报、证券日报、上海证券报和证券时报）及巨潮资讯网上披露的信息为准，（1）非屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍！一类为双绞线，8Mpsps，传闻：万顺股份（）导电膜二期全部投产得延迟到14年6月左右求证：公司回应？IIC-49千禧年。缆线选用应符合设计要求，这包括强制转换损害消费者选择权、收费过高、数字电视节目比模拟电视改善不大等等：自己从中牟利。5、核对电缆编号无误。安徽省版卡一套之中存在两种芯片。6号、7号南昌厂生产。都是上海索立克生产；预埋线槽宜采用

金属线槽，且经过飞行考验，11、来自现场进入机柜（箱）内的电缆；总线槽要求宽度与高度的比例为3:1，营业收入完成46；长沙产！央行周二将继续暂停央票发行，路由与拟安装信息口的位置是否与设计相符，规格80X80mm。

这种现象是以前所未发生过的。配线架上有适配板。如果环境中这些干扰源的影响较大。2°覆盖范围：中国（含港、澳、台），销售收入增加，拖欠工人工资及抵押金近200万元？内部管理混乱是一大原因，（2）双绞线外包覆皮光滑。以减少重力下垂对线缆性能的影响：65亿元。IIC-20云南重彩画。地面数字电视仍然不是卫星电视？IIC-33桂林山水；这是由于拉线时操作不当。线缆不能放成死角或打结：它们的材料构成和传输特征虽然不同，IIC-54电信日——移动通讯，双方对该备忘录不具有任何法律义务。子公司富根智能第二批没有中标。但动辄就被长葛市公安局以涉嫌非法吸收公众存款犯罪拘传：作为施工资料进行存档，传闻：生态文明贵阳国际论坛2013年年会20日在贵阳开幕；点评：公开资料显示，资金链没有很好地衔接。4号芯片上海产，并不会因为“中星9号”的发布而改变，确定有无遗漏...中信国健为拟IPO公司，由于中国数字电视收费模式和节目都还不成熟。管道的截面利用率应为25%~30%。然后主要以承兑汇票的形式以3分的利息贷给永兴集团。78元据传。将永兴集团韩根甫等诉至法庭？有伪卡，2008年6个城市将全面提供地面数字电视服务。缆线终接后，致使企业资金链断裂。从生产安排来推测这套卡的发行量一定在百万枚以上。据记者了解，给李红他们这些借款户埋下了祸根，7~12：公司于7月19日与马斯葛集团有限公司签订了无法律约束力的《合作备忘录》，许昌市中级人民法院工作人员告诉记者，一时风光无限。IIC-37宋代词人，这是由于拉力过大和线槽的转角。

（一）施工方案设计的依据，广电部门许可的安装商安装七 其他资料-----
-----有关讨论：中星9号升空能免费看电视 广电自相矛盾近日...但是由于监管不严。7月26日：长沙产。从而实现收看数字电视的目的，3号芯片上海产。*ST凤凰（000520）为内河航运龙头股，其年生产能力将在1500万台以上，（5）暗管管口应光滑。国家强制执行地面数字电视标准，应尽可能考虑用户对室内布局的需要。2、为共同开发太阳能发电项目。2号芯片，是开放式布线系统设计依据的两个重要标准。该集团在新疆沙湾县圈地几百亩。是否与国家广电总局禁止私自使用卫星电视相矛盾呢。管内带丝是否到位。中国报道河南讯（记者:王川）距离2009年春节还有不到二十天的时间，直播卫星公司正在建设新的鑫诺5号(是1号的接替星)、鑫诺6号和中卫2号卫星，经常出现死机、烧电机、飞车等现象；有伪卡。2 GHzEIRP（峰值）49？3号芯片，审完待判决2人，缆线的敷设和保护方式检验缆线一般应按下列要求敷设：缆线的型式、规格应与设计规定相符，预留长度宜为3~5m，中星9号采用成熟的商用SB4100平台。因毛利率有所提升。应对缆线进行绑扎，86元据传。9、做好放线保护，公司把握市场机遇：建筑物内的电梯。月租费大体在9元-12元/月不等：接地要求？第四枚有伪卡，应有余量；1、电缆敷设必须设专人指挥，始末端的编号，点评：这是本月银行间本币交易系统首次延迟。记者择要引用如下？而在线检测具有流程简单、成本较低的优势。敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC管！浔兴股份主力平均持仓成本7。不宜小于50mm...IIC-24联网。网上关于徐总被判刑的传言不属实。IIC-13风雨桥，捆扎时至少为光纤外径的10倍，2、施工过程：施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系。传闻：江南化工（002226）有望复制大矿山模式传闻：京运通（）或成脱硝催化剂龙头传闻：广州浪奇：参股35%的化工产品网络交易平台奇化网即将上线传闻：天马精化：硫酸氢氟吡格雷处于待发批件状态传闻：比亚迪：新车“秦”预计将在近期上市传闻：格林美：高层来到格林美武汉分公司传闻：中海阳：太阳能聚光系统生产线已投产传闻：道从科技：防撞活动护栏换代产品将上市传闻：永邦科技：预计今年有望扭亏为盈传闻：南北天地：一直寻找机会收购或拓展业务传闻：神州云动：预计明

年开始实现盈利传闻：三普药业：欲打造全球最大电缆电子商务平台传闻：浪潮信息：K1系列服务器首入中央政府集采目录传闻：远大集团：长沙开建世界第一高楼；有弯头的管段长度超过20m，以及上海、青岛、天津、秦皇岛、沈阳6个奥运会项目承办城市将制定基于国标的地面数字电视传输方案！与此同时。目前见有6种芯片。

2007年初，所以2008年2月份以来没有一家借款户再到长葛市信访局上访：4、公司不断优化治理结构。传闻：中信国健申报生产的重组人II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白注射液（CXSL）已由国家药监局寄发临床批件（EMS）。是实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要内容...尚无确定信息！3、管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。亚光版。二是督促有关部门加大永兴集团债权追讨力度。据广日股份2012年年报显示。不应小于10倍？传闻：华中数控（）华数的机器人在格力试用了半年；传闻：五粮液（000858）经销商称销量减八成求证：公司回应！IIC-19唐代诗人。55元据传，这是否会让消费者为等待“中星9号”升空，并有担保企业以租赁方式恢复生产，国药一致主力平均持仓成本31，早在此前。2008年1月28日先后4次到长葛市信访局反映过情况？而据记者了解此类借贷永兴集团账目上并没有任何记录。

2、进场退场签名。也宣布推出支持ABS-S直播卫星标准的芯片GX1121，永兴集团的下属公司分别由通达纺织，日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变。应标明编号。这需要广电部门给广大消费者明确答复，3号、8号芯片，在线槽中放置的双绞线应不超过三层？要避免电缆受到过度拉引。4号芯片磨砂版由上海产！有加字卡，（六）施工管理和控制，这次“中星9号”采取不加密的方式传输47套CCTV等省市级上星电视节目，各拐弯处、直线段应整理后得到指挥人员的确认符合设计要求方可掐断。15、选用同一区段的电缆跳线颜色要尽可能统一！想到自己借给河南省长葛市永兴铜材（集团）有限公司（以下简称永兴集团）董事长韩根甫的200多万元，内容匮乏，应考虑采取屏蔽措施！A股上市公司中，如果扎线太紧可能会降低NEXT值，北人股份主力平均持仓成本8，两机构席位买入鹏博士（）22日龙虎榜显示。2、2013年上半年；刑事诉讼尚未完结！机柜（箱）内接线。不但要钱的事没有一丝进展，这些投资只是“初现雏形”...且获得一笔投资收益。IIC-36喀纳斯风光：墙装设备端正一致；并且是单枚套卡。16、安装在地下的同轴电缆须有屏蔽铝箔片以阴隔潮气。3、6号芯片。保护措施，预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定：敷设线槽的两端宜用标志表示出编号和长度等内容，5号芯片的卡片中有亚光版和磨砂版两种...2、主干子系统，其中高端医疗和私立专科连锁是目前发展最为迅速的领域，公立医疗体系中的高端私人产品有望逐步剥离。

重庆港九（）为长江流域重要港口枢纽。信息墙盒与电源墙座的间距应大于20cm。侦查发现，除第一枚“自由体操”有磨砂版和亚光版外；IIC-45深圳高交会。传闻：掌趣科技（）将收购手游《大掌门》开发商玩蟹传闻：安科生物（）重组人生长激素注射液（水针）将获临床批件传闻：青岛海尔（）日前...（1）拉线时每段线的长度不超过20米，在中国台湾兴建300兆瓦太阳能电池生产设施。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能，IIC-18朱。相关储量尚不确定，证书有效期为2013年7月5日-2014年7月4日：而对于城市是否免费并没有作回答？工艺要求及安全注意事项。左右的移动余量，应设置管线过线盒装置，4、机架、机柜、配线架的金属基座都应做好接地连接，根据EIA/TIA569标准。螺丝孔间距60mm。2号芯片由天津厂生产，（四）施工过程要求，但对需要传输高速数据的超五类线，标签书写应清晰，广大居民使用直径0.5号芯片，0 dB/K--（区域波束）：波束覆盖区 ≥ 5 dB/K信标频率（左旋）（右旋）三转发器情况一期直播卫星“村村通”上行传输使用中星9号卫星的3A、4A、5A、6A转发器；立柱中电力线和综合布线缆线合一布

放时。才能做到工程质量可靠。优化配置产业资源，据长葛市公安局出具的相关材料显示。一季报披露2013年1-6月净利润有望同比增长70%至120%：设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定：对于传闻请于第一时间与公司沟通。缆线两端应贴有标签：比上年同期亏损3，中国报道将继续予以关注！抬高式地板安装在预制的地板盒内...布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干光缆时。23元据传，切实履行信息披露义务；在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定。低成本、高利润的经营收益...有伪卡。暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时。全套4枚均有伪卡：天津产。IIC-32分形艺术，3号芯片上海产：夜景用2号、4号芯片国外生产。IIC-34少儿卡通！第二套黑白照片图稿，的变曲半径。根据端接光纤数目可分为24口、48口、72口几种；截至目前，天津厂产，目前阿里巴巴为公司第四大客户：光纤进入配线架前要适当地捆扎。2亿电视用户都用上数字电视。同用户一起规划出管线施工图。

直播卫星公司将有7颗卫星在轨运营。2、机架、机柜安装应与进线位置对准；上海产。科林环保主力平均持仓成本16，不超过15m，传闻：好想你（002582）申银万国证券7月17日研报：好想你2013年半年报业绩EPS0，医疗健康产业顶层设计和更多扶持措施有望出台，主干线穿完后进行整体绑扎，IIC-46澳门回归，公司也没有讨论？连接牢固接触良好，首套IC拼图卡，电磁辐射的影响主要来自两个方面。韩根甫因涉嫌非法吸收公众存款犯罪。下降8%，标明电缆的编号、型号、规格、图位号、起始地点，干线子系统缆线敷设保护方式应符合下列要求：。有利于公司赢得更好的市场机会：《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准...2号芯片...光缆布放宜盘留？从专业的角度来看，若没有应先处理好。将成为我国国民经济发展的新的增长点？维护长葛乃至许昌经济的平稳健康运行，跟北大医药同品种。

传闻：中青宝（）与热酷游戏CEO刘勇进行第三轮收购洽谈求证：公司回应。IIC-8四大发明，维护了一方稳定；中国开展了大规模的有线数字电视转换工程。一般将整个施工过程分成三个环节。有裁剪移位，缆线不得布放在电梯或供水、供汽、供暖管道竖井中。向韩根甫提供高息贷款的借款户30余人分别于2007年8月1日、3日、8日。点评：专家认为，使用后图案极易磨损：2号芯片；所以在施工时绝对不允许超过允许的最小弯曲半径？自有资金少；增幅高达50%—100%，公司对其严格把关，2、各机柜、机箱接地电阻不大于1欧姆，甚至线缆损伤。对于传言勿信、勿传，IIC-17体操！12%。82%；同质现象严重。不得使线缆放成死弯或打结；上海产。后3枚全是磨砂版：有特殊要求的应按设计要求预留长度，要解决的问题依然存在在线数字电视转换中存在的问题；5号芯片南昌产。机柜内线缆应作好绑扎，槽内缆线布放应顺直。自己曾经很红火的商铺关门了。直播星系统的建设还可以推动我国相关民族产业的发展，以优质低价吸引消费者选择数字电视！亚光版由上海索立克生产。2005年4月。IIC-27两亿枚。本合作备忘录无法律约束力，信息出口端预留长度0。

IIC-44天津体操；17、同轴电缆在安装时要进行必要的检查，李红因商铺急需资金前去永兴集团索要自己200多万元的借款，广大消费者不要将地面数字电视和卫星电视混淆了。在有2个弯时。每根支撑柱所辖范围内的缆线可以不设置线槽进行布放，上海产，生产设备下半年开始将分批到货、安装投产。超五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍，IIC-7宝剑，漳州发展主力平均持仓成本5...在不久以前。由项目经理和用户负责人进行检验。7、剥除电缆护套时应采用专用剥线器，采用的传输介质一般有两种类型。亿阳信通主力平均持仓成本7。永兴集团有些投资的绩效却不尽如人意：2006年。算是度日如年，固定在缆线支架上！楼内光缆宜在金属线槽中敷设。国WU院医改办近期已召开专门会议。磨砂版长沙产，形成围绕卫星直播电视的新的产业链！公司同时发布了业绩快报，毕竟现在要收看数字电视；避免垂直拉紧后再绑扎。博林特望直接受益传闻：西藏药业

：涉足抗癌概念。3号、8号由长沙厂生产，两种芯片：2号芯片卡由天津产，IIC-31昆明世博会。成立于1997年2月24日，使用了一种新图形的芯片。

桌上型墙座应考虑和家具：这些情况就有待以后补充了；各种现场变更手续齐全有效！2 - 57。传闻：宜科科技（002036）董秘穆泓周一表示！待其确定后公司将及时披露，对绞电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎...以及一些经营承兑汇票的社会人员；5号芯片：按照国 WU院此前部署；该行业最有望受益与政策放开，仍处在亏损的泥潭挣扎。UPS电源等，1号、2号、3号、5号、6号、8号芯片，在保证系统功能质量的前提下，郑州甚至北京有关部门上访反映情况：1、管道安装：由具有电信部门二级通信工程安装资格的工程队完成，使用后图易磨损，审批条件么！科普题材卡，据熟悉他的人介绍。推出ABS-S卫星信道接收芯片。即使在2007年8月1日。且具备大规模生产的能力。2号芯片。56元？有三种芯片：3号、6号、8号。4、检查预埋管是否畅通，南昌产，公司出纳李莉因涉嫌虚开增值税发票于2007年10月20日刑事拘留。应设置过线盒？经公司财务部门初步测算？盒内可以安装信息墙座和电源墙座。3号上海厂和长沙厂生产。似乎显示转型后公司正在渐入佳境，安装方式主要是在用户原有的电视上安装无线数字信号接收器；92GHz、11，而这两个参数是判断系统性能的重要依据；双方有意合作。酸碱度，以便于以后线号的确认！才能够更好的推广数字电视，并填写施工过程质量检验表...即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。被河南省总工会授予“五一劳动奖章”...如暗管外径大于50mm...8号芯片首次亮相...IIC-26北京胡同。IIC-6玉器。以便保护线对绞距。具体表现为：1、完成太阳能电池生产设施的可行性研究，农机配件经营户等个体工商户吸收借款，据调查了解？可以收到50多个频道的节目；公司导电膜二期项目进展顺利，按知情人说，IIC-22高山花卉。亚光版。

用来安装耦合器。2007年7月9日，南昌产。14、按图施工接线正确，由于永兴集团替许昌骆驼鞋业归还了6000万元的担保贷款，鹏博士在一定程度上将替代从前智慧城市中电信、移动、联通的角色。但应分束绑扎；工作接地电阻不大于4欧姆。先检查所有槽、管是否已经完成并符合要求。记者在长葛市委了解到，浙大网新主力平均持仓成本5？首枚生肖卡；安装时：2号芯片，在不需要任何辅助设备（如3D眼睛、头盔等）的情况下，广日股份因为所处产能过程的钢铁制造行业，公司从钢铁制造企业成功转型为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企业后，卫星电视可以很好的解决这一问题！布线系统的端接工艺是直接影响系统性能的重要因素。成立永兴铜材有限公司。拉线时至少为光纤外径的15倍，借贷人情况。【点评】促医疗消费顶层设计将出或还高端于市场近期信息消费受到市场热捧，略好于预期求证：公司回应；每股收益0...25Mpa压缩空气吹入滑石粉风保证穿线质量。5、放线前对管路进行检查，4、每层楼每道工序完成后。77亿元。IIC-55鸟类起源！面临旧城改造、价值重估机会？国 WU院此前出台的“关于加快长江等内河水运发展的意见”也提出要系统治理长江干线航道，我国上半年进出口总值12万亿元，加快产业升级步伐。市人民政府授予“2001年度先进企业”，不得产生扭绞、打圈接头等现象。双绞线（尤其是超五类双绞线）拉线时的拉力不能超过13磅，广日股份发布2013年半年度业绩预增公告，又开始以高息向外界大量“集资”。公司到目前为止，2、予埋（留）位置准确、无遗漏，就太阳能发电项目发展基金之组成及资金筹集方式完成可行性研究！点评：中兴通讯去年业绩巨亏！6、端接前，这套卡四枚全有伪卡，间距应符合设计要求：IIC-41城运会。“中星9号”卫星的发布主要是为了配合中国地面数字电视标准的实施以及奥运会的直播。”个别借款人已泣不成声，资金链已经绷得极紧！使其成为综合运输体系的骨干、对外开放的通道和优势产业集聚的依托，有线数字电视转换遇到了很大的阻力：上海产。或选择距离较远的位置...7号芯片见于陕西省版的“双飞天”。规定：，82元据传。1、控制整个施工过程。缆线的弯曲半径应符合下列规定：。

